



Αθήνα, 29 Μαΐου 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2^ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αρμόδιος: Υ/Β' ΔΗΜΑΡΑ Μαρία
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 6981079 , FAX: 210 6995669
Ηλ. Δ/ση: oikonomikontm2@astynomia.gr
Αριθ. Πρωτ.: 8028/1/288-κζ'

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2016

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ
(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
ΣΕ ΕΥΡΩ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ**

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

ΥΠΟΕΙΔΗ:

- A) ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- B) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Γ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- Δ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- E) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

(Περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ			
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
ΝΑΙ	31.5.2016	03.6.2015	03.6.2015

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.1481/1984, "Όργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης" (Α'-152), όπως ισχύουν.

- β.** Του Ν. 1599/1986 “Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις” (Α΄-75), όπως ισχύουν.
- γ.** Του Ν.2286/1995 “Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (Α΄-19), ως ισχύουν.
- δ.** Του άρθρου 6 “Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας” του Ν.2452/1996 “Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις” (Α΄-283), όπως ισχύουν.
- ε.** Του Ν. 2690/1999 “Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” (Α΄45), όπως ισχύουν.
- στ.** Του Ν.2800/2000 “Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄-41), όπως ισχύουν.
- ζ.** Του άρθρου 21 και 27 του Ν.2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας” (Α΄-248), όπως ισχύουν.
- η.** Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 “Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄- 266).
- θ.** Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ. 63/2005 (Α΄-98).
- ι.** Του Ν.3886/2010 “Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (!76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335)” (Α΄-173).
- ια.** Του Ν.3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Α΄-112), όπως ισχύουν.
- ιβ.** Του Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωχεντικός κώδικας) - Προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” (Α΄-204), όπως ισχύουν.
- ιγ.** Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015” (Α΄-226), όπως ισχύουν
- ιδ.** Του Ν.4129/2013 “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” (Α΄-52), όπως ισχύουν.
- ιε.** Του Ν.4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” (Α΄-107).
- ιστ.** Του Ν.4155/2013 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις” (Α΄-120), όπως ισχύουν.
- ιζ.** Του Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις” (Α΄-167), ως ισχύει.
- ιη.** Του Ν.4249/2014 “Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις” (Α΄-73), όπως ισχύουν
- ιθ.** Του Ν.4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις” (Α΄-74).
- κ.** Του Ν. 4254/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”
- κα.** Του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α΄-143), όπως ισχύουν.
- κβ.** Του Ν.4281/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” (Α΄-160), όπως τροποποιήθηκε –άρθρο 37 του Ν. 4320/2015

(Α' 29) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4354/2015 (Α' 176) και, περαιτέρω, με το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (Α' 21).

κγ. Του Ν.4320/2015 "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις" (Α'-29), ως ισχύει.

κδ. Του Ν.4354/2015 " Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων" (Α'-176).

κε. Του π.δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK "Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 (Α'-64), όπως ισχύουν.

κστ. Του π.δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)" (Α'-150), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

κζ. Του π.δ. 215/2007 "Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής" (Α'-241).

κη. Του π.δ. 184/2009 "Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων" (Α'-213).

κθ. Του π.δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (Α'-194).

λ. Του π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών" (Α'-141).

λα. Του π.δ. 178/2014 "Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας" (Α'-281).

λβ. Του π.δ. 24/2015 "Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων" (Α'-20).

λγ. Του π.δ. 73/2015 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'-116).

2. Τις αποφάσεις :

α. Υπ' αριθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 (ΦΕΚ Β 1209) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

β. Υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18369 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ75)" (Β'-1276).

γ. Υπ' αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ από 15-11-2005 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες" (Β'-1590).

δ. Υπ' αριθ. 20977 από 23.08.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005" (Β'-1673).

ε. Υπ' αριθ. Π1/2380 από 18-12-2012 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων" (Β'-3400).

στ. Υπ' αριθ. Π1/2390 από 16-10-2013 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" (Β'-2677).

ζ. Υπ' αριθ. 12179 από 02-07-2014 της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (...) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου" (Β'-1893).

η. Την υπ' αριθ. Υ6 από 25-09-2015 του Πρωθυπουργού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα" (Β'- 2109).

θ. Υπ' αριθ. 7004/3/67 από 28-05-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα (Β'-979), κατά το μέρος που ισχύει.

ι. Υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 28-12-2015 του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 'Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα' (Β'-2884).

ια. Υπ' αριθ. 8028/1/267-κε' από 23-11-2015 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) 'Σύσταση-Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας'.

3. Το υπ' αριθ. 2/96667/0026 από 09-03-2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση προμηθειών που πραγματοποιούνται βάσει συμφωνιών-πλαίσιο.

4. Την υπ' αριθ. 2/70914/0026 από 28-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 'Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων'.

5. Την υπ' αριθ. Π1/542 από 4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 'Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)'.

6. Το υπ' αριθ. 8001/5/76-ι' από 12-02-2016 έγγραφο του 1ου Τμήματος της Δ-νσης Οικονομικών / ΑΕΑ, με το οποίο εγκρίνεται η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, με Α.Δ.Α.Μ. 16REQ003819348.

7. Το υπ' αριθ. 1917/16/718604 από 12-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού/ Α.Ε.Α. .

Ορισμοί

Σ' αυτή τη Συμφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον κατωτέρω πίνακα :

Αγοραστής (εξ)	Ορίζεται η Αναθέτουσα Αρχή που έχει δικαίωμα να υποβάλλει παραγγελίες αγαθών υπό τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Ημέρα (εξ)	Ορίζονται ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο.
Μήνας (εξ)	Ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριμένο σημείο της Συμφωνίας Πλαίσιο
Παραγγελία (εξ)	Ορίζεται η υποβολή αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον αγοραστή για την προμήθεια ειδών της Συμφωνίας Πλαίσιο, από την οποία θα προκύψουν οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις.
Παράδοση (σεις)	Ορίζεται η παράδοση των αγαθών από τον προμηθευτή στις καθορισμένες τοποθεσίες παράδοσης, μετά από συγκεκριμένη παραγγελία/σύμβαση.
Προσφορά	Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον προμηθευτή ως ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση, που αποστέλλεται ηλεκτρονικά για σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Συμφωνία Πλαίσιο	Ορίζεται η συμφωνία, η οποία καθορίζει τους αρχικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις παραγγελίες/εκτελεστικές συμβάσεις, αγορές και παραδόσεις, που θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκειά της.
Επαναδιαγωνισμός	Ορίζεται η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας- Πλαίσιο συμβάσεις, με την οποία ανακηρύσσεται ο μειοδότης και στη συνέχεια υπογράφεται η σύμβαση ανάμεσα στον αγοραστή και τον μειοδότη.
Απόφαση Διενέργειας Επαναδιαγωνισμού	Ορίζεται η απόφαση περί διενέργειας επαναδιαγωνισμού, η οποία εκδίδεται από τον Αγοραστή μετά τη σύναψη της Συμφωνίας- Πλαίσιο και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος αυτής, για τη σύναψη των εκτελεστικών αυτής (Συμφωνίας – Πλαίσιο) συμβάσεων. Με την εν λόγω απόφαση, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τους προμηθευτές που αναφέρονται στη Συμφωνία-Πλαίσιο, καθορίζονται οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται με τη Συμφωνία Πλαίσιο, όπως ενδεικτικά η ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, ο τόπος και ο χρόνος παραλαβής, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής, οι κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις, ο αναλογών ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος, καθώς και πρόσθετοι όροι τους οποίους ο αγοραστής κρίνει αναγκαίους, όμως σε καμία περίπτωση διαφορετικοί από εκείνους της Συμφωνίας-Πλαίσιο.
Πρόσκληση	Η έγγραφη πρόσκληση που απευθύνει η Αναθέτουσα Αρχή στους προμηθευτές που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία – Πλαίσιο, με την οποία τους καλεί να μετάσχουν στον επαναδιαγωνισμό.
Εκτελεστική Σύμβαση	Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του επαναδιαγωνισμού.
Αναθέτουσα Αρχή	Ορίζεται το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/Δ-νση Οικονομικών.
Τοποθεσία(ες) Παράδοσης	Ορίζονται οι διευθύνσεις, στις οποίες θα παραδίδονται τα αγαθά, όπως θα καθορίζονται από τον αγοραστή με κάθε παραγγελία/εκτελεστική σύμβαση.

Η ερμηνεία της Συμφωνίας- Πλαίσιο θα υπόκειται στις κατωτέρω πρόνοιες :

- i.** Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίστροφα
- ii.** Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή ενώσεις/κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων
- iii.** Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
- iv.** Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας Πλαίσιο με κανένα τρόπο.
- v.** Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση.
- vi.** Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με τη διαδικασία «Συμφωνία - Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) προμηθευτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 60/2007, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία **πενήντα-δύο (52) ημερών** από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	03-06-2016	17-07-2016 & Ωρα : 08.00 π.μ.	22-07-2016 & Ωρα : 15.00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, **ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ** η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 138 του Ν.4281/2014 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄** της παρούσας.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.
- β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
- γ) Συνεταιρισμοί
- δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η εκτελεστική σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης.

4. Μετά τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, και κατά τη χρονική περίοδο ισχύος της, θα διενεργείται **επαναδιαγωνισμός** από τον ίδιο τον Αγοραστή για τη σύναψη των **εκτελεστικών** της Συμφωνίας Πλαίσιο συμβάσεων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο **Παράρτημα Γ'** της παρούσας.

Από τον ανωτέρω διαγωνισμό ανακηρύσσεται **Μειοδότης** και υπογράφεται μεταξύ αυτού και του Αγοραστή εκτελεστική της Συμφωνίας-Πλαίσιο σύμβαση, της οποίας το τίμημα καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων.

Στις εν λόγω συμβάσεις θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το είδος και τίμημα της προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή **δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή** με την οποία συμμετέχει στη συμφωνία-πλαίσιο.

Η συμφωνία-πλαίσιο **δεν παράγει καμία υποχρέωση για τους Αγοραστές** να παραγγείλουν αγαθά οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα:

α. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας - Πλαίσιο και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.

β. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη σύναψη της Συμφωνίας - πλαίσιο και της προμήθειας των ειδών.

γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι **οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)** απαιτείται να διαθέτουν **ψηφιακή υπογραφή**, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:

6.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής :

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, της Δ/σης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, της Δ/σης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ/τος 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

6.2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

6.3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης, και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

7.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
7.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
7.3 «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
7.4 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
7.5 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
7.6 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
7.7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
7.8 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
7.9 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

8.1. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα όσα ορίζει το εν λόγω (ΣΤ΄) Παράρτημα, και, περαιτέρω, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 καθώς και στο άρθρο 36 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄).

8.2 Το κόστος των τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει **τους προμηθευτές**.

8.3. Αποφάσεις :

α) 3019845/10469/0078/10 Οκτ. 97 Υπουργ. Οικ/κών Γ.Χ.Κ. Δ/νη Υποστήρ./Τμ. Γ΄ (ΦΕΚ. 942-22/10/97),

β) Φ.800/11611/28-4-98 ΥΕΘΑ – (ΦΕΚ 488/Β΄/21 – 5 – 1998),

γ) Φ.830.311/7/650339/Σ.7435/15 Δεκ. 99 / Γ.Ε.Σ. / ΔΟΙ / 3^α,

δ) Φ.800/100/73907/17-12-99 (ΦΕΚ 89/Β΄/2-Φεβ.2000),

ε) Φ.800/12/85312/ Σ.75/16-1-2001 / ΕΠΥΕΘΑ / ΔΟΙ / Τμ.Νομ. (ΦΕΚ 128/τ.Β΄ /8-2-2001).

8.4. Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων. Η ανωτέρω καταβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων.

Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σχετική Προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι και την **03-07-2016** και ώρα **14.00'**. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών-διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο *.pdf* με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. **Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Ομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που, είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.** Επιπρόσθετα, κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

10. Ο προσφέρων προμηθευτής εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή εφόσον τέτοια προσφυγή έχει ασκηθεί και απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

11. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο και την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

12. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής/ Διεύθυνση Οικονομικών				
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο για την προμήθεια του είδους: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) Υποείδη: Α) ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Γ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ε) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ) ΑΓΑΘΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ <i>Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα ΣΤ' της παρούσας διακήρυξης.</i>				
	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ <i>Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα ΣΤ' της παρούσας διακήρυξης.</i>				
	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ <i>Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα ΣΤ' της παρούσας διακήρυξης.</i>				
	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ <i>Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα ΣΤ' της παρούσας διακήρυξης.</i>				
	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ <i>Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα ΣΤ' της παρούσας διακήρυξης.</i>				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΑΘΩΝ CPV :	33000000-0 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ				
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ	Έτη : 2016 - 2018				
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας				
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 2016 2018 2017 ΣΥΝΟΛΟ:	<u>Υποείδος Α</u>	<u>Υποείδος Β</u>	<u>Υποείδος Γ</u>	<u>Υποείδος Δ</u>	<u>Υποείδος Ε</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΜΙΚΡΟΒΙΟ- ΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
	64.612,04€	1009,00€	7.250,00 €	3.246,00 €	23.824,40 €
	64.612,04€	1009,00€	7.250,00 €	3.246,00 €	23.824,40 €
	<u>64.612,04€</u>	<u>1009,00€</u>	<u>7.250,00 €</u>	<u>3.246,00€</u>	<u>23.824,40 €</u>
193.836,12 €	3.027,00 €	21.750,00 €	9.738,00 €	71.473,20 €	

Φ.Π.Α.	Ο εκάστοτε ισχύων .
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικό προϋπολογισμό ετών 2016 - 2017 - 2018 του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» - ΚΑΕ 1211
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, για κάθε υποείδος.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία παράδοσης, για κάθε υποείδος
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η αποθήκη των εγκαταστάσεων της Δ/σης Τεχνικών Εφαρμογών στην Αμυγδαλέζα Αττικής.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΕΠΙ %)	<p>Σύνολο: 5,67416 %</p> <p>Ανάλυση:</p> <ul style="list-style-type: none"> •2,72% υπέρ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / Τ.Α.ΑΣ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). •2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ. (η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ). •0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ).
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν.4172/14, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος (ήτοι 8%).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ**1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ****1.1. Τρόπος υποβολής και χρόνος ισχύος προσφορών.**

α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, **στην Ελληνική γλώσσα**, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α΄/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

β. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους είναι **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται, ως **απαράδεκτη**.

γ. Οι προσφέροντες **επί ποινή απαραδέκτου** της προσφοράς τους υποβάλλουν προσφορά, ανά υποείδος, ως ακολούθως:

- Α) ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- Β) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Γ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- Δ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- Ε) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ειδικότερα, οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά, είτε για το σύνολο των ανωτέρω υποειδών (Α.,Β.,Γ.,Δ.,Ε.), είτε για ένα υποείδος εξ αυτών, είτε δύο υποείδη, είτε τρία, είτε τέσσερα, είτε και για τα πέντε υποείδη, σε συνδυασμό με τους όρους του Παρατήματος που φέρει τίτλο 'ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ'.

Προσφορά για κάθε υποείδος, ως ορίστηκε αμέσως ανωτέρω, γίνεται δεκτή και δεν απορρίπτεται, εφόσον αυτή καλύπτει **το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου υποείδους**. Προσφορά για μέρος ποσότητας υποείδους δε γίνεται αποδεκτή και **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

α. ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» &

β. ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» .

(υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα)

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον προμηθευτή σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

1.2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά ».

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται :

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, **επί ποινή αποκλεισμού**, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ.

118/2007 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

- 1.2.1.1.1. Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι:
- i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
 - ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 - iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικ/κών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
 - iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
 - v) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 - vi) Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο (1.2.1.1.1) του παρόντος δηλώνει/ουν:

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. .

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε **πτώχευση** και, επίσης, ότι δεν τελούν σε **διαδικασία κήρυξης πτώχευσης**.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

β. Δεν έχουν τεθεί σε **διαδικασία εξυγίανσης** και ειδικότερα ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011 και, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12

του Ν. 4013/2011, ή για άλλη ανάλογη διαδικασία καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση ή περί άλλης ανάλογης κατάστασης.

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό **κοινή εκκαθάριση** κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει) ή υπό **ειδική εκκαθάριση** κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 106 ια του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό **διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης** των ανωτέρω νομοθετημάτων.

- Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση, ως ανωτέρω, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, ως ανωτέρω, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε. Είναι **ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (να προσδιορίζονται ξεχωριστά οι φορείς κύριας ασφάλισης και ξεχωριστά οι φορείς επικουρικής ασφάλισης), καθώς και ότι είναι **ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους**.

στ. Είναι εγγεγραμμένοι **στο οικείο Επιμελητήριο**, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

ζ. Δεν είναι **ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων** κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

η. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν **νομικούς περιορισμούς** λειτουργίας.

θ. Ο **συνεταιρισμός** λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

ι. Δεν τελούν σε **αποκλεισμό από διαγωνισμούς** με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών).

ια. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και ότι **αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα** τους όρους αυτής.

ιβ. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την **έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή και έντυπη προσκόμιση**, όπου απαιτείται, των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αλλά και με τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

ιγ. Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται, οι ίδιοι ή οι κατασκευαστές του προϊόντος, **ανηλίκους κάτω των 15 ετών** κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.

ιδ. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους **δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών**

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Ειδικότερα, δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο (1.2.1.1.2) του παρόντος δηλώνει **ο νόμιμος εκπρόσωπός του**.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α/74/26-3-14) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

1.2.1.1.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του π.δ. 118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

1.2.1.1.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του π.δ. 118/2007, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

1.2.1.1.5. α. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, ειδικότερα το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού, **καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού**, ήτοι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

β. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

γ. Εάν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός οφείλει να καταθέσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

1.2.1.1.6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά τους, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά **για κάθε προμηθευτή** που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Η Ένωση/Κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη (άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ.118/2007). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρέπει να υποβληθεί μαζί με την προσφορά και **αντίγραφο της εν λόγω συμβολαιογραφικής πράξης**.

Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η **έκταση και το είδος της συμμετοχής** του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας προμηθευτών (άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ.118/2007).

Με την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας **ευθύνεται εις ολόκληρο**. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας **δεν μπορεί να ανταποκριθεί** στις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

1.2.1.1.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοπιστωτικής επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο παρ. 4.2 του παρόντος παραρτήματος, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του π.δ.118/2007 και της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω αναφερόμενα (παρ. 1.2.1.1.7.) δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

1.2.1.1.8. ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

α. Κάθε συμμετέχων, προκειμένου να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι όντως βρίσκονται στη διάθεσή του οι πόροι των εν λόγω φορέων που είναι αναγκαίοι για τη σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο και, περαιτέρω, την εκτέλεση των εκτελεστικών συμβάσεων. Υπό την ανωτέρω έννοια, συμμετέχων που δεν πληροί αφ' εαυτού τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 4.2 παρόντος παραρτήματος, μπορεί να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία άλλων φορέων, συνοδευόμενα όμως, **επί ποινή αποκλεισμού**, από τα κάτωθι έγγραφα:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του φορέα (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα αυτού, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων καταστεί ένας εκ των προμηθευτών της συμφωνίας - πλαίσιο, ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του, για όλη την καλυπτόμενη από τη συμφωνία πλαίσιο χρονική περίοδο, τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης από αυτόν (συμμετέχοντα).

Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει απαραίτητως τα παρακάτω στοιχεία:

- την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του φορέα,
- την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του συμμετέχοντα,
- τον αριθμό της διακήρυξης,
- το Υποείδος ή Υποείδη, το/τα οποία αφορά,
- το είδος και την έκταση των πόρων που θα τεθούν στη διάθεση του συμμετέχοντα για την εκτέλεση της σύμβασης.

-Επισημαίνεται ότι μαζί με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνημματούνται **και τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα**, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο υπογράφων αυτή (υπεύθυνη δήλωση) είναι νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα.

(2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του συμμετέχοντος (ή σε περίπτωση αλλοδαπού φορέα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του συμμετέχοντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποβάλλων προσφορά πρόκειται όντως να κάνει χρήση των οποιασδήποτε φύσεως πόρων που επικαλείται για όλη την καλυπτόμενη από τη συμφωνία πλαίσιο χρονική περίοδο, προς το σκοπό της εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης που τυχόν υπογράψει ως ανάδοχος.

β. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων προσκομίζοντας τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο έγγραφα.

γ. Επισημαίνεται ότι η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 45 "Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια" του π.δ. 60/2007 και όχι στις διατάξεις του άρθρου 41 "Υπεργολαβίες" του π.δ. 60/2007.

1.2.1.1.9. Παρατηρήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής:

α. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου **.pdf** και

προσκομίζονται, κατά περίπτωση, από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται, σε δύο αντίγραφα, τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» (εάν τυχόν υπάρχουν έντυπα οικονομικής προσφοράς), αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

β. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά **για κάθε προμηθευτή**, που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, **επί ποινή αποκλεισμού**, τα κάτωθι:

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει τα απαιτούμενα από αυτές σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. prospectus, τεχνικά φυλλάδια, περιγραφή του τεχνικού – μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας κλπ) ψηφιακά υπογεγραμμένα. Περαιτέρω, εφόσον από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκομιδή φύλλου συμμόρφωσης, αυτό πρέπει να δημιουργηθεί και συμπληρωθεί από τον προσφέροντα κατά τα ως άνω οριζόμενα (ήτοι με επισύναψη σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου ψηφιακά υπογεγραμμένου).

1.2.1.2.2. Δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 1, 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :

α) Οι προσφέροντες, υποβάλλουν με την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

β) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα.

γ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου των προσφερόντων. Επίσης, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους και υπεύθυνη δήλωση, που φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, προς την αναθέτουσα αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση, στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά, στην οποία δεν θα υπάρχουν οι δηλώσεις της παρούσας παραγράφου και η υπεύθυνη δήλωση, **θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση.

1.2.1.2.3. Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07 (εφόσον ζητούνται από την διακήρυξη).

Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. EN ISO 9000, EN ISO 22000, EN ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation– EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

1.2.1.2.4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

1.2.1.2.5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

1.2.1.2.6. Προσφορά που ορίζει ως χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο του χρόνου που ορίζεται με την παρούσα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.2.1.2.7. Παρατηρήσεις επί της Τεχνικής Προσφοράς:

α. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου **τύπου .pdf** και προσκομίζονται, κατά περίπτωση, από αυτόν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται, σε δύο αντίγραφα, τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» (εάν τυχόν υπάρχουν έντυπα οικονομικής προσφοράς), αντίστοιχα, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία, ενδεικτικά, είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Επισημαίνεται ότι τα τυχόν απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (π.χ. τεχνικά φυλλάδια), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των αντίστοιχων εγγράφων (π.χ. prospectus κλπ) του κατασκευαστικού οίκου.

β. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά **για κάθε προμηθευτή**, που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.2.2. Περιεχόμενα υποφακέλου « Οικονομική Προσφορά »

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά **επί ποινή απορρίψεως** στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο **υπογράφεται ψηφιακά** και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω.

1.2.2.1. Τιμές

1.2.2.1.1. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή **ανά υποείδος** ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα **ανά υποείδος, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

1.2.2.1.2. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

α. Η προσφορά **απορρίπτεται** και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ **οφείλουν να δηλώσουν με την**

οικονομική τους προσφορά ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Η εν λόγω δήλωση πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, κατά περίπτωση, και δεν απαιτείται θεώρηση.

γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.2.2.1.3. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος, ήτοι για καθένα υλικό εκ των συμπεριλαμβανομένων σε έκαστο εκ των πέντε υποείδων, σε ΕΥΡΩ, **καθώς και συνολικά ανά υποείδος**, προσμετρούμενων σε αυτή των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των υλικών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ για παράδοση των υλικών ελευθέρων, στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

II. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

III. Τονίζεται ότι οι τιμές μονάδος που δίνονται στους πίνακες του παραρτήματος ΣΤ' και αφορούν μεμονωμένα υλικά υποείδους είναι καθαρά **ενδεικτικές** και έχουν υποβοηθητικό ρόλο προς διευκόλυνση των υποψήφιων προμηθευτών στην κατάρτιση των οικονομικών προσφορών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη **συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, ανά υποείδος.**

IV. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. ανά υποείδος, δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά υποείδος.

1.2.2.1.4. Η προσφερόμενη τιμή ανά **υποείδος** υπόκειται στις **κρατήσεις** όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, κατά τα αναγραφόμενα στο ίδιο ως άνω Παράρτημα.

1.2.2.1.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα ανά υποείδος, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

1.2.2.1.6. Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

1.2.2.1.7. Για τη διαδικασία των **εκτελεστικών** της συμφωνίας πλαίσιο **συμβάσεων (call-offs)** από τον αγοραστή, απαιτείται η υποβολή **νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς** με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή**. Νοείται ότι η τιμή κατακύρωσης, αφενός δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης και, αφετέρου, **δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή** με την οποία ο προσφέρων συμμετέσχε στη συμφωνία-πλαίσιο.

1.2.2.1.8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

1.2.2.1.9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής

- Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την καταβολή του 100% της αξίας των παραδοθέντων ειδών.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών, τα σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά πληρωμής, που τον αφορούν στην Δ/ση Οικονομικών/Α.Ε.Α., η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο Τμήμα 6^ο της Δ-νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α., από όπου θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) για την εκκαθάριση της δαπάνης.
- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ.118/07 και την υπ' αριθμ. 2024709/601/0026 από 8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
- Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ' «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4125/2013 και στην υπ' αριθμ. 46274 από 26-9-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Επισημαίνεται ότι

- α) η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών **δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.**
- β) Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης.

Τονίζεται ότι:

- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα **(180) ημερολογιακές ημέρες**, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται **απόρριψη των προσφορών.**
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται, σε δύο αντίγραφα, τα ειδικώς ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με εξωτερικές ενδείξεις «Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Έντυπα οικονομικής προσφοράς» (εάν τυχόν υπάρχουν έντυπα οικονομικής προσφοράς), αντίστοιχα, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, ήτοι εντός **τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, επί ποινή αποκλεισμού**.
- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών, συνιστά **λόγο αποκλεισμού** από το διαγωνισμό.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, **απορρίπτεται, ως απαράδεκτη**.
- Οι προσφέροντες επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους υποβάλλουν προσφορά, **ανά υπό-είδος**, ως ακολούθως:
 - A) ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 - B) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 - Γ) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 - Δ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 - E) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ειδικότερα, οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλουν προσφορά **για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας εκάστου υποείδους**, είτε για το σύνολο των εν λόγω υποειδών (A+B+Γ+Δ+E), είτε για ένα εξ αυτών, είτε για δύο, είτε για τρία, είτε για τέσσερα, είτε για πέντε υποείδη. Προσφορά **για μέρος ποσότητας εκάστου υποείδους**, δε γίνεται αποδεκτή και **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

- Για τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση το κριτήριο της **χαμηλότερης τιμής**, υπό τον όρο ότι πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προσφορών, θα αναδειχθούν τρεις **(3)** προμηθευτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ΠΔ 60/07, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Ήτοι (ως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα):

A/A	Περιγραφή Αγαθών	Προμηθευτές	Ενδεικτική-Προσφερόμενη τιμή
1.	<u>Α΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ</u> ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	1.....	1..... €
		2.....	2..... €
		3.....	3..... €
2.	<u>Β΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ</u> ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	1.....	1..... €
		2.....	2..... €
		3.....	3..... €
3.	<u>Γ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ</u> ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	1.....	1..... €
		2.....	2..... €
		3.....	3..... €
4.	<u>Δ΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ</u> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	1.....	1..... €
		2.....	2..... €
		3.....	3..... €
5.	<u>Ε΄ ΥΠΟΕΙΔΟΣ</u> ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	1.....	1..... €
		2.....	2..... €
		3.....	3..... €

2.Α. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

I. Παραλαβή των προσφορών και Ηλεκτρονική αποσφράγιση του Υπο-Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» από τη **Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών** του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.) κατά τα οριζόμενα κατωτέρω και σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

II. Ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατ' αρχήν αποδοχή/απόρριψη των προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφορών, που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης, και εισηγείται για την κατ' αρχήν αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών προς την Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ/Α.Ε.Α.), η οποία γνωμοδοτεί ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου στη συνέχεια η Υπηρεσία να αποφανθεί σχετικά.

III. Έλεγχος των δικαιολογητικών του άρθρου 18 του Π.Δ.118/2007 (όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης) και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφανθεί εντέλει για το ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές.

IV. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του Υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων, οι προσφορές των οποίων έγιναν τεχνικά αποδεκτές, από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών (Μ.Ε.Π.Α.Π./ Α.Ε.Α.), κατά τα οριζόμενα κατωτέρω και με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

V. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών: η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού αξιολογεί τις αποσφραγισθείσες οικονομικές προσφορές κατά τα οριζόμενα κατωτέρω και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007 και στη συνέχεια, με έγγραφη ειδοποίησή της σε αυτούς στους οποίους

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, καλεί αυτούς να υποβάλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση αυτής (έγγραφης ειδοποίησης), τα έγγραφα και δικαιολογητικά του σταδίου της κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα .

VI. Ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης από τη Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω και γνωμοδότηση επί της αξιολόγησης αυτών (οικονομικών προσφορών) και της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τη Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Μ.Ε.Π.Σ.Δ.Σ.Υ./Α.Ε.Α.), προκειμένου το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφανθεί εντέλει για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

VIII. Η αναθέτουσα αρχή (αγοραστής) αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές. Στη συνέχεια αποστέλλει σε αυτούς, ηλεκτρονικά, έγγραφη ειδοποίηση, με την οποία τους καλεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν τη Συμφωνία πλαίσιο, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης και τυχόν άλλα απαιτούμενα από την παρούσα έγγραφα & στοιχεία.

2.Β ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 28-07-2016 και περί ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «*Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά*». Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «*Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά*», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ακολούθως, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών παραλαμβάνει τους ενσφραγιστούς φακέλους με τα απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «*Έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς*», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από αυτή (επιτροπή) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο. Οι (υπο)φάκελοι, που τυχόν προσκομιστούν, με την ένδειξη «*Έντυπα οικονομικής προσφοράς*» δεν αποσφραγίζονται, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

Σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας διενεργείας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «*Οικονομική Προσφορά*» των συμμετεχόντων που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποκτούν πλέον ηλεκτρονική πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο, που περιέχει τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη «*Έντυπα οικονομικής προσφοράς*» καθώς και τους υποφακέλους αυτούς (εάν τυχόν υπάρχουν και για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο). Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή ανά φύλλο.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως :

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών .

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «**Δικαιολογητικά Κατακύρωσης**», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 – 4.2 – 4.3 του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού ΚΑΙ σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) από τους προσφέροντες εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο, κατά περίπτωση είναι:

4.1.1. Οι Έλληνες πολίτες:

4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της προαναφερόμενης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι **δεν έχουν καταδικασθεί** με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, ήτοι:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),

ii) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή *.pdf* τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

4.1.1.2.

α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε **πτώχευση** και επίσης, ότι δεν τελούν σε **διαδικασία κήρυξης πτώχευσης**.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταθέσει **αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ**, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το **άρθρο 12 του Ν. 4013/2011** και, επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί **απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση**.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε **αναγκαστική διαχείριση** και επίσης, ότι δεν τελούν σε **διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση**.

δ. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι **ενήμεροι** ως προς τις εισφορές **κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)** κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι **ενήμεροι** ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

στ. Πιστοποιητικό του **οικείου Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων **α έως και ε** εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4.1.2. Οι αλλοδαποί:

4.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι **δεν έχουν καταδικασθεί** με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1. παρόντος Παραρτήματος.

4.1.2.2.

α. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε **πτώχευση**, σε **διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση** ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους.

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι **δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης** του άρθρου 99 του ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, και επίσης, ότι **δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση** ή για άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία κατά το δίκαιο της χώρας τους.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε **αναγκαστική διαχείριση** και επίσης, ότι δεν τελούν σε **διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση** ή άλλη ανάλογη κατάσταση κατά το δίκαιο της χώρας τους.

δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού, είναι **ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές **κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)**.

ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι **ενήμεροι** ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους.

στ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα **του οικείου Επιμελητηρίου** ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

4.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων **4.1.1** και **4.1.2**, αντίστοιχα.

- Επισημαίνεται ότι: το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο εκπρόσωπό του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό **κοινή εκκαθάριση** κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό **διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης** ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό **ειδική εκκαθάριση** του άρθρου 106 ια' του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό **διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης** του άρθρου 106 ια' του ΠτΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4013/2011, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

δ. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

4.1.4. Οι Συνεταιρισμοί:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να προκύπτει ότι **ο πρόεδρος του Δ.Σ.** δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1. παρόντος Παραρτήματος.

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων **α-ε** της παραγράφου **4.1.1.2**, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων **α-ε** της παραγράφου **4.1.2.2.**, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, καθώς και των περιπτώσεων **β, γ και δ** της παραγράφου **4.1.3.** παρόντος Παραρτήματος.

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

4.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση /Κοινοπραξία.

4.2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα όριά τους.:

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι:

4.2.1. Βεβαίωση τραπεζής για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης

4.2.2. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας -ήτοι 2013, 2014 και 2015- (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

-Αν υποβάλλεται προσφορά για περισσότερα του ενός (1) υποείδη, ο συμμετέχων απαιτείται να αποδείξει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 του αθροίσματος των προϋπολογισθεισών δαπανών των υποειδών, για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

-Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, ελέγχονται όμως για τους συμμετέχοντες σε ένωση / κοινοπραξία αθροιστικά. Σε περίπτωση που ένα μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

4.2.3. Σε περίπτωση επίκλησης της αναφερόμενης στην παράγραφο **1.2.1.1.8.** δάνειας εμπειρίας, τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους **4.2.1.** και **4.2.2.** δικαιολογητικά, υποβάλλονται και για το φορέα, ο οποίος θα θέσει στη διάθεση του υποψήφιου προμηθευτή τους αναγκαίους πόρους.

4.3. Επισημαίνεται ότι:

α. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή ότι αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

β. Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου **.pdf** εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

γ. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου **.pdf** και προσκομίζονται, κατά περίπτωση, από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου *«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»* που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.

Όταν κατά τη σύναψη της Συμφωνίας πλαίσιο με ανοικτό διαγωνισμό ένας ή περισσότεροι από τους επιλεχθέντες προμηθευτές δεν προσκομίσουν ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και στις παραγράφους 4.1. 4.2. και 4.3. του Παραρτήματος Β' της παρούσης, επιλέγονται για τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο οι προμηθευτές με την αμέσως επόμενη **χαμηλότερη τιμή** και η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των προμηθευτών.

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφερόντων, στους οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο γίνεται μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή και ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.

Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

Στη συνέχεια, η επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Τα περιεχόμενα αυτών μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή ανά φύλλο.

7. ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [Ν.3886 (ΦΕΚ Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α51)], μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις προδικαστικές προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο, ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. Π1/2390 από 16-10-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" (Β'-2677).

Όσον αφορά την κατάθεση των σχετικών παραβόλων, εφόσον αυτή απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η αναθέτουσα αρχή (αγοραστής) αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, προς τους επιλεγέντες προμηθευτές. Στη συνέχεια αποστέλλει σε αυτούς, ηλεκτρονικά, έγγραφη ειδοποίηση, με την οποία τους καλεί σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για να υπογράψουν τη Συμφωνία πλαίσιο.

Από την αποστολή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης στους προμηθευτές, η Συμφωνία πλαίσιο θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Συμφωνία) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

9. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

9.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη Συμφωνία- Πλαίσιο, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του αγοραστή οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ 118/07.

9.2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 34 του Π.Δ 118/07.

9.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :

α. Η Συμφωνία πλαίσιο ή η εκτελεστική αυτής σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το αγαθό δεν φορτώθηκε / παραδόθηκε / αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

• Εγγύηση Συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό για την σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο **δεν απαιτείται.**

Για την **καλή εκτέλεση** της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή, η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα **(1)** μήνα μετά τη λήξη του χρόνου συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, η οποία να καλύπτει το **0,5%** της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της συμφωνίας-πλαίσιο χωρίς Φ.Π.Α., ανά υποείδος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν. 4281/14, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών **(3)** εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

• Για την **καλή εκτέλεση των όρων των εκτελεστικών συμβάσεων** της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το **5%** της συνολικής αξίας των ειδών της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

• Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των προς υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας- Πλαίσιο πρέπει να είναι **αορίστου χρόνου**, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

• Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α'139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

- Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14.

- Στην περίπτωση **Ένωσης/Κοινοπραξίας** η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, είτε στο όνομα ενός εκ τούτων, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγυητική καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, τα οποία (μέλη) θα αναφέρονται στο σώμα της.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

1. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).

2. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης, εφόσον επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντύπως στην Υπηρεσία, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της αποσφράγισης τους.

12. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ.

Η συμφωνία-πλαίσιο, που ήθελε συναφθεί, δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΠΔ.118/07.

13. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-πλαίσιο, αλλά και μετά τη λήξη αυτής ή τη λήξη ή λύση των εκτελεστικών αυτής συμβάσεων, οι Προμηθευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των προμηθειών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Ο κάθε Προμηθευτής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει αμέσως την Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του

Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ****1. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

α. Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναδιαγωνισμό έχουν οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο, οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εντός 10 ημερών, φάκελο με νέα κλειστή οικονομική προσφορά.

β. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	10:00

γ. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του επαναδιαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπομπής της ως άνω προθεσμίας. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. **εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της προαναφερόμενης Πρόσκλησης** και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της προαναφερόμενης προθεσμίας **δεν εξετάζονται**. Ομοίως, **δεν εξετάζονται** τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

δ. Αν κάποιος προμηθευτής δεν υποβάλει προσφορά, **καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο** και η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο, σύμφωνα με το άρθ. 34 του ΠΔ 118/2007. Στην ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός προμηθευτή, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους προμηθευτές μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης με το μειοδότη προμηθευτή.

ε. Ο προμηθευτής δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους επαναδιαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από τον Αγοραστή, ο οποίος αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον προμηθευτή.

στ. Σε περίπτωση που κανείς προμηθευτής δεν υποβάλλει προσφορά, η επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ματαιώνεται.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

2.2 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο

προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προμηθευτής επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας διακήρυξης .

2.3 Στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο συνυποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (75/Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι οι προμηθευτές που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία-Πλαίσιο **εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής** της αρχικής διακήρυξης βάσει της οποίας συνήφθη η Συμφωνία-Πλαίσιο. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

4.1 Κατακύρωση: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο επιλεγείς προμηθευτής καλείται να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού **επικαιροποιημένα δικαιολογητικά των παρ. 4.1 και 4.2. του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης** πριν από τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (παρ. 2, άρθρο 6 του π.δ. 118/07) από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

4.2 Σύναψη εκτελεστικής σύμβασης: Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη **εγγύηση καλής εκτέλεσης** της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με την παρ. 10 του παραρτήματος Β΄ της παρούσης και τα εκάστοτε οριζόμενα στο Ν.4281/14. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

5.1 Στους επαναδιαγωνισμούς όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία και τη διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο επαναδιαγωνισμός ματαιώνεται.

5.2 Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2.3. της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία και τη διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, **καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο** του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας-Πλαίσιο του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζονται στην παρ. 1.2.2 του παραρτήματος Β΄ της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου προμηθευτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία συμμετέχει στη Συμφωνία-Πλαίσιο.

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1 Ο αγοραστής αποστέλλει ηλεκτρονικά την απόφαση κατακύρωσης στον προμηθευτή με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική της συμφωνίας πλαίσιο σύμβαση. Εν συνεχεία, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση κατακύρωσης, ο δε προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης αυτής (ανακοίνωσης κατακύρωσης εφόσον έχει κατά τα ανωτέρω (4.2.1. παρόντος παραρτήματος) υποβάλει ηλεκτρονικά και προσκομίσει έντυπα την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, καθώς επίσης προσκομίζοντας κατά την υπογραφή και τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση. Από την ως άνω ανακοίνωση, η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Κατά τα άλλα ισχύουν τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007.

7.2. Η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

7.3. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.

7.4. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

7.5. Η σύμβαση, που ήθελε συναφθεί, μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.

7.6. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα για τον επαναδιαγωνισμό μέχρι ποσοστού 30%, ανά κατηγορία ειδών, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. .

7.7. Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα για τον επαναδιαγωνισμό μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50% εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

7.8 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την απόφαση διενέργειας επαναδιαγωνισμού ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.

7.9 Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

7.10 Τα αρμόδια συλλογικά όργανα συγκροτούνται με μέριμνα του Αγοραστή.

8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των συμβατικών ειδών θα πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στην εκτελεστική της Συμφωνίας - Πλαίσιο σύμβαση, και σε περίπτωση μη καθορισμού σε αυτή, στην επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, σε συνδυασμό με τη Συμφωνία - Πλαίσιο και την υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξη / Α.Ε.Α.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ του προβλεπόμενου, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών (αρ. 26 του Π.Δ.118/07).

Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί σε ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών, με βάση τα οριζόμενα στην εκτελεστική της Συμφωνίας-Πλαίσιο σύμβαση, και σε περίπτωση μη καθορισμού σε αυτή, στην επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, σε συνδυασμό με τη Συμφωνία-Πλαίσιο και την υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξη / Α.Ε.Α. .

Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, προϋποτίθεται η διενέργεια ελέγχων κατά την παραλαβή των ειδών, αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα όσα ορίζει το εν λόγω (ΣΤ') Παράρτημα, και, περαιτέρω, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των άρθρων 27 επ. του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α').

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λαμβάνεται υπόψη μόνο η χαμηλότερη τιμή.

Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές, που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη όρους.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του ΠΔ.118/07.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία-πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης, της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, ο Προμηθευτής υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ' αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
3. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. Περαιτέρω, η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας των ειδών και δικαιούται να τις αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει (άρθ. 21 παρ. ζ' του ΠΔ.118/07), να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
5. Τα τυχόν απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (π.χ. τεχνικά φυλλάδια), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των αντίστοιχων εγγράφων (π.χ. Prospectus κλπ.) του κατασκευαστικού οίκου.
6. Όσα από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων που δύναται να υποβληθούν και στην αγγλική. Προκειμένου περί αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, αυτά πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (5.10.1961) και κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄-188). Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου.
7. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
8. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
9. Τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν πρέπει να έχουν μορφή φακέλων συμπιεσμένων αρχείων (zip).
10. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα **απορρίπτονται**.
11. Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά **απορρίπτεται**, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

12. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται **απόρριψη των προσφορών**.

13. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και **απορρίπτονται ως απαράδεκτες**.

14. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, ως **απαράδεκτη**.

15. Διευκρινίσεις που παρέχονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως **απαράδεκτες**.

16. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις, μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

17. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στις διαδικασίες αποσφράγισης, εφόσον επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν εντύπως στην Υπηρεσία, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της αποσφράγισης τους.

18. Η εν λόγω προμήθεια θα παρασχεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς αρ.153
 Τ.Κ. 11854, ΑΘΗΝΑ
 ☎ 210 – 34 82 337

ΥΠΟΕΙΛΟΣ Α'

ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΛΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016	ΚΟΣΤΟΣ 2016	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2017	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018
ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
ΒΑΜΒΑΚΙ	1,5/100γρ	800	1200	800	800
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 7,5x7,5, 10x10, 10x20	0,5/10τεμ	700	350	700	700
ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 10x10, 10x20	1/100τεμ	800	800	800	800
ΓΑΖΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ	3	100	300	100	100
ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ	3,5	40	140	40	40
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5εκ	}	1000		1000	1000
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 εκ		1000	3900	1000	1000
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15 ε		1000		1000	1000
ΒΑΜΒΑΚΟΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 5εκ	}	6		6	6
ΒΑΜΒΑΚΟΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 εκ		6		6	6
ΒΑΜΒΑΚΟΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15εκ		80/100τεμ	6	3040	6
ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 5εκ	}	6		6	6
ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 10εκ		8		8	8
ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ 15εκ		6		6	6
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX χωρίς πούδρα S & XS	3,8	600	2280	600	600
" M	3,8	500	1900	500	500
" L	3,8	1000	3800	1000	1000
" XL	3,8	1000	3800	1000	1000

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ No7-7,5 & 8	1,4	500	700	500	500
ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ	2/100τεμ	800	1600	800	800
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ	7,8λιτ	500	3900	500	500
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ	0,13	400	52	400	400
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ML	0,13	400	52	400	400
" 5ML	0,16	400	64	400	400
" 10ml	0,16	400	64	400	400
" 20ml	0,18	400	72	400	400
ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ G18	0,5	50	25	50	50
" G21	0,5	50	25	50	50
" G23	0,5	50	25	50	50
" G25	0,5	50	25	50	50
3WAY	2,2	50	110	50	50
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΞΙ	2	150	300	150	150
" ΧΑΡΤΙΝΟ	2	150	300	150	150
ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ	2	100	200	100	100
ΓΑΖΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ	5,8	50	290	50	50
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΔΙΧΤΥ	3,5	4	14	4	4
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ	0,15	100	15	100	100
ΚΟΛΑΡΟ ΑΜΣΣ -M	}	10		10	10
" -L		10	231	10	10
" XL		10		10	10
ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ Κ/Α ΟΥΡΩΝ	0,7	50	35	50	50
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ	1,6	100	160	100	100
ΡΑΜΜΑΤΑ	2	1100	2200	1100	1100
ΝΥΣΤΕΡΙΑ 11	4,4/100τεμ	4	17,6	4	4
" 15	"	4	17,6	4	4
" 20	"	4	17,6	4	4
ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	3,5/100τεμ	250	875	250	250
ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ	3,5/50μ	500	1750	500	500
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	3,2/ρολό50μ	500	1600	500	500
JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ	11	5	55	5	5
ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ	4,3/πακετο	250	1075	250	250
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ	4/30τε	150	600	150	150
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ	2,5	40	100	40	40
ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ G18, G21,	}	25		25	25
"		25	300	25	25
"		25		25	25
"		25		25	25
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	28/5λιτρα	40	1120	40	40
ΓΑΝΤΙΑ ΝΑΥΛΟΝ	1/πακετο=100τεμ	2000	2000	2000	2000
ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΤΙΕΜΑΝ	1,9	20	38	20	20

"	LEVINE	0,11	20	2,2	20	20
"	FOLEY	5,2	20	104	20	20
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΟΥ	0,35	100	35	100	100
	ΛΟΤΙΟΝ ΜΑΛΛΑΞΕΩΝ	50	4	200	4	4
	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ)	16/100 πακ.	160	2560	160	160
	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ	1.5/100 πακ.	30	45	30	30
	ΣΤΟΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΝΕΚ CHF5 προστ.επιπέδου 3 λευκές μεγ.Μ, L, XXXL	7,3/τεμ.	700	5110	700	700
	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΗΣ τυπου overboot με λάστιχο	16.8/100τεμ	40	672	40	40
	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΝΕΚ model Poda antislip λευκά με δέσιμο πακέτο 20τεμ	78.5/20τεμ	40	3140	40	40
	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	3,3/100 τεμ.	400	1320	400	400
	ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΥGOSTAR FFP3 NR κατηγ.3 EN με βαλβίδα εκπνοής	3,2/τεμ.	640	2048	640	640
	ΜΑΣΚΕΣ 3Μ 7502, 1/2 ΠΡΟΣΩΠΟΥ με ιμάντα προστασίας πτητικών χημικών και οσμών	37,4/τεμ.	6	224,4	6	6
	ΦΙΛΤΡΑ& ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΑΛΛ. ΜΑΣΚΑΣ 3Μ 7502 μοντ. 6059 προστ από οργ διαλύτες	18,32/ζεύγος	12	219,84	12	12
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ 3Μ μοντ.2890 με ιμάντα συγκρατησης κλειστού τύπου	14,7/τεμ.	10	147	10	10
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ με ρυθμιζόμενους βραχίονες ανιθαμβωτικά uniko	9/τεμ.	15	135	15	15
	ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ eurommed φ53 Hygonorm λευκα	3.9/100	30	117	30	30
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ N-wooven λευκές με δέσιμο	0.65/τεμ	800	520	800	800
	γαντια εξεταστικά με πούδρα λευκά S,L,XL (1,5AQL)	4/100τεμ	300	1200	300	300
	φόρμες ολόσωμες μιάς χρήσης	1,28	500	640	500	500
	γαντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα S	5.3/100	60	318	60	60
	γάντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα M	5.3/100	20	106	20	20
	γαντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα L	5.3/100	500	2650	500	500
	γαντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα XL	5.3/100	100	530	100	100

Γάντια λευκά Βινυλίου	7/100	40	280	40	40
γάντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα XL μαύρα strong quality CAT 3 , EN 374	11/100	50	550	50	50
ΨΑΛΙΔΙ	3	10	30	10	10
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ	3,4	15	51	15	15
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	10,56	5	52,8	5	5
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΙΣ	4	10	40	10	10
ΜΑΣΚΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ CPR	4	5	20	5	5
ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	1	10	10	10	10
ΣΥΝΟΛΟ:			64612,04		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ

Να είναι Α΄ ποιότητας, 100% φυσικό, χωρίς προσμίξεις, ξένες ίνες και χωρίς κόμβους

Να αποτελείται από μακριές ίνες

Να είναι λευκό, υπέρ-απορροφητικό, υδρόφιλο, μαλακό, καλά λαναρισμένο και άοσμο.

Να ξετυλίγεται και να κόβεται εύκολα

Να είναι σε συσκευασία εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη και να επιτρέπει την τμηματική κατανάλωση του, τη μεταφορά και την αποθήκευσή του

Να είναι κατάλληλο για κλινική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή χρήση και απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος, να είναι ύφασμα βάμβακος, από βαμβάκι 100%, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση, με υψηλή απορρόφηση ύδατος.

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, χωρίς ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδα, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια, κόλλα, θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα, κ.λ.π).

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες).

- Να διατίθεται σε πακέτα των 100. Ισομετρικό πάχος της κλωστής σε όλη την ύφανση
- Η συσκευασία πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
- Η γάζα θα είναι αναδιπλωμένη ανά 90-100cm σε σύνολο 100 πακέτο
- Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.
 - Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
 - Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή.
 - Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

• Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.

Η κοπή των επιδέσμων γάζας θα γίνει παράλληλα προς τις κλωστές του στήμονα, χωρίς ξέφτια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι επίδεσμοι γάζας πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις:

10cm x 10cm

10cm x 20cm

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΑΖΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ

Κάθε επίδεσμος αποστειρωμένης γάζας θα τυλίγεται με χάρτινο περιτύλιγμα, κατά τρόπο που να προστατεύεται από εξωγενείς παράγοντες (πχ σκόνη κλπ.) και επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή και οι διαστάσεις του επιδέσμου .

Κατάλληλη ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων θα τοποθετείται σε συσκευασία και στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων .Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι επίδεσμοι γάζας πρέπει να έχουν τις εξής διαστάσεις:

7,5cm x 7,5cm

10cm x 10cm

10cm x 20cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

(αυτοκόλλητες γάζες)

Το επίθεμα αυτοκόλλητης γάζας θα πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

Να είναι μιας χρήσης.

Να είναι αποστειρωμένο.

Να φέρει απορροφητικό επίθεμα, το οποίο δεν θα κολλά στο τραύμα.

Να επιτρέπει τον αερισμό της πληγής.

Να διατίθεται σε διαστάσεις: 5cmx5cm, 7,5cmx7,5cm, 10cmx10cm και 10cmx20cm.

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (τραυμαπλάστ)

Να είναι πορώδες για να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος, υποαλλεργικό και να μην ερεθίζει το δέρμα.

Να επιτρέπει να διαπερνά ο αέρας και ο υδρατμός αλλά να μην επιτρέπει να περνούν οι μικροοργανισμοί.

Να διατηρεί την υγρασία και τη θερμότητα για γρήγορη και καλύτερη επούλωση και θεραπεία του τραύματος. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια του να μην ξεκολλά στην εφίδρωση και δεν αφήνει κανένα ίχνος μετά την αφαίρεση του. Η αφαίρεση να γίνεται πολύ εύκολα και ανώδυνα. Η ημερομηνία αποστείρωσης αναγράφεται σε κάθε ένα επίθεμα χωριστά, αλλά και στην συσκευασία. Επίσης αναγράφεται και ο αριθμός παραγωγής.

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή ούγκιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (min) 10N ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους. Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους. Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m².

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 5,10,15 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 4.5 μέτρα (m) κατ' ελάχιστο (min).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά. Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

- τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)
- το είδος του περιεχομένου
- οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό
- ο χρόνος κατασκευής
- οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΤΑΙΝΙΕΣ

1. Να αποτελούνται από πεπιεσμένο συνθετικό βαμβάκι άριστης ποιότητας, λευκασμένο και καθαρισμένο, το οποίο να είναι σύμφωνο με τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη μονογραφία της ισχύουσας Ελληνικής Φαρμακοποιίας.
2. Να είναι ελαστικές και ευπροσάρμοστες
3. Να είναι μαλακές, απαλές και απορροφητικές
4. Να αντέχουν στην πίεση και να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές
5. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από κάθε υλικό γυψώσεων
6. Να προσφέρουν προστασία σε εξαιρετικά ευαίσθητες περιοχές
7. Να είναι ανθεκτικές στο νερό
8. Να αντιστέκονται στη διείδυση του γύψου και να διευκολύνουν την αφαίρεσή του
9. Να κόβονται εύκολα
10. Να διατίθενται σε διαστάσεις 5cm, 10cm και 15cm.
11. Να παρέχεται η δυνατότητα αποστείρωσης χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του προϊόντος
12. Η κάθε ταινία να είναι περιεστραμμένη σε μορφή κυλίνδρου ο οποίος στη συνέχεια να εγκλείεται σε αδιάβροχο χάρτινο περιτύλιγμα ή ζελατίνη.
13. Οι κύλινδροι να είναι τοποθετημένοι σε ομοιόμορφα χαρτοκιβώτια, κατά προτίμηση αδιάβροχων εσωτερικά, των 50-100 τεμαχίων.

ΓΥΨΟΤΑΙΝΙΕΣ:

Να έχουν μεγάλη μάζα γύψου επάνω έτσι ώστε να έχει την ελάχιστη απώλεια κατά τη χρήση. Ταχείας πήξεως (περίπου 5')

Με ομοιογενή διαβροχή όλων των στρωμάτων της γυψοταινίας κατά την εμφάνισή στο νερό.

Να είναι συσκευασμένο σε σακουλάκι το οποίο τα προστατεύει από την υγρασία και το νερό.

Να έχουν μήκος 2,5μ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

- α. Γάντια εξεταστικά, χωρίς πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, με περικάρπια ελαστική ταινία, από φυσικό ελαστικό λάτεξ,
- β. Να έχουν ανατομικό σχήμα με σωστή αναλογία διαστάσεων δακτύλων που επιτρέπουν την καλή ψηλάφηση των ιστών πάνω από αυτά.
- γ. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
- δ. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη.
- ε. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

- α. Γάντια εξεταστικά, με πούδρα, μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης, από φυσικό λάτεξ, με περικάρπια ελαστική ταινία.
- β. Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα με ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που προορίζονται. Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο.
- γ. Να έχουν ανατομικό σχήμα με σωστή αναλογία διαστάσεων δακτύλων που επιτρέπουν την καλή ψηλάφηση των ιστών πάνω από αυτά.
- δ. Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
- ε. Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για τον χρήστη.
- στ. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

(ίσες ποσότητες σε νούμερα και σε πουδραρισμένα ή ΜΗ)

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

Να τηρούνται οι εξής προδιαγραφές:

- α. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ,, με περικάρπιο κι ελαστική ταινία
- β. Να έχουν ανατομικό σχήμα με σωστή αναλογία διαστάσεων δακτύλων που επιτρέπουν την καλή ψηλάφηση των ιστών πάνω από αυτά.
- γ. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού
- δ. Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για υψηλή αίσθηση αφής.
- ε. Ευκολία στην εισαγωγή- εξαγωγή τους τόσο σε στεγνά όσο και σε βρεγμένα χέρια.
- στ. Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα, με πέντε (5) έτη διάρκεια συμφώνως EN552 και EN455..
- ζ. Να διατίθενται με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας
- η. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%.

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

Να τηρούνται οι εξής προδιαγραφές:

- α. Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό ελαστικό λάτεξ,, με περικάρπιο κι ελαστική ταινία

- β. Να έχουν ανατομικό σχήμα με σωστή αναλογία διαστάσεων δακτύλων που επιτρέπουν την καλή ψηλάφηση των ιστών πάνω από αυτά.
- γ. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού
- δ. Να είναι ειδικά διαμορφωμένη η εξωτερική επιφάνεια για υψηλή αίσθηση αφής.
- ε.. Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα με ελάχιστη ποσότητα πούδρας κατάλληλης για την χρήση που προορίζονται. Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο
- ζ. Ευκολία στην εισαγωγή- εξαγωγή τους τόσο σε στεγνά όσο και σε βρεγμένα χέρια.
- η. Να είναι αποστειρωμένα με ακτίνες γ, χωρίς τοξικά κατάλοιπα, με πέντε (5) έτη διάρκεια συμφώνως EN552 και EN455
- θ. Να διατίθενται με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας
- ι. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ

- α. Τα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
- β. Τα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 455-1:2000, EN 455-2:2009 και EN 455-3:2006.
- γ. Τα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού ελαστικού.
- δ. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - (1) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 - (2) Το υλικό κατασκευής του γαντιού
 - (3) Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα
 - (4) Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
 - (5) Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
 - (6) Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
 - (7) Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
- ε. Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (NAYLON)

Να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

1. Να έχουν καλή εφαρμογή
2. Να είναι κατασκευασμένα από τέτοιο υλικό ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αντοχή και να μην σχίζονται κατά την χρήσης τους.
3. Να έχουν ανατομικό σχήμα με σωστή αναλογία διαστάσεων δακτύλων που επιτρέπουν την καλή ψηλάφηση πάνω από αυτά
4. Με ευκολία στην εισαγωγή - εξαγωγή τους τόσο σε στεγνά όσο και σε βρεγμένα χέρια.
5. Να είναι λεπτά, διαφανή, αδιάβροχα.
6. Να μην κολλάνε κατά την εφαρμογή τους.
7. Να μην προκαλούν ερεθισμούς και αλλεργίες στους χρήστες.
8. Συσκευασία: σε αδιαφανή ανθεκτικά πλαστικά πακέτα που τα προστατεύουν από την υγρασία.
9. Αν είναι δυνατόν να διατίθενται σε δύο μεγέθη για Γυναίκες και για Άντρες.
10. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ

Να αποτελούνται από δύο φύλλα non woven υλικού , με εσωτερική παρεμβολή από μικροβιοκράτη ηθμό. Ο τύπος του non woven υλικού να δηλώνεται. Επιθυμητή (όχι υποχρεωτική) η βιβλιογραφική τεκμηρίωση της ικανότητας συγκράτησης των μικροβίων από τον μικροβιοκράτη ηθμό.

Να είναι αντιαλλεργικές

Να έχουν σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου διαστάσεων (18X9) cm περίπου.(±10%)

1. Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της μεγάλης πλευράς για την καλή εφαρμογή και την πλήρη επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου (μύτη, στόμα, πηγούνι).
2. Στη μία μεγάλη πλευρά (μήκος) του παραλληλογράμμου να φέρει εσωτερικά ταινία ή μαλακό έλασμα αλουμινίου, τα οποία με πίεση να παίρνουν το σχήμα του προσώπου στο ύψος της μύτης.
3. Να συγκρατούνται προσδενώμενες με ενισχυμένα κορδόνια στο οπίσθιο μέρος της κεφαλής.
4. Να τοποθετούνται εύκολα, γρήγορα και να παραμένουν σταθερά στη θέση τους.
5. Οι μάσκες να είναι συσκευασμένες ανά 100 μέσα σε χάρτινο κυτίο ή άλλη συσκευασία.

Τα χάρτινα κυτία να είναι τοποθετημένα μέσα σε χαρτοκιβώτιο στο οποίο ο αριθμός των масκών που θα περιέχονται θα είναι τέτοιος έτσι ώστε να επιτρέπεται η εύκολη και ασφαλής μεταφορά του κιβωτίου (περίπου 800 με 1000 μάσκες).

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09).

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
- Το υλικό κατασκευής της μάσκας
- ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
- η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
- η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
- τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
- κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09).

ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ

Να έχει απολυμαντικές και αντισηπτικές ιδιότητες.

Να είναι δερματικό διάλυμα.

Να είναι μείζον τοπικό αντισηπτικό για γενική χρήση

Να είναι σκεύασμα με δραστικές ουσίες Octenidine Hydrochloride και Phenoxyethanol με αντίστοιχη περιεκτικότητα σε αυτό (0,1 +2%), ponidone, να είναι σε περιεκτικότητα 10% .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ML 100 ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Οι προδιαγραφές των πλαστικών συριγγών και βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης» (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)
2. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές αφορούν πλαστικές σύριγγες «τύπου Β» δηλ. εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου (α.3 } 3.1.της Υ.Α. Α6/6404 δις ΦΕΚ 681 τ. Β' 8/8/1991)

3. Να αποτελείται από:

α. Διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο με ευκρινή διαγράμμιση ml και μονάδων και ειδικά πτερύγια για σταθερό κράτημα. Στο ένα άκρο του κυλίνδρου να υπάρχει ειδικό stop ώστε το έμβολο να συναντά ικανή αντίσταση πριν εξέλθει εντελώς από αυτόν και το άλλο άκρο να φέρει σύνδεση luer.

β. Έμβολο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο με δακτυλολαβή για εύκολη μετακίνηση του.

γ. Ελαστικό παρέμβυσμα του εμβόλου κατασκευασμένο από σιλικοναρισμένο φυσικό καουτσούκ, με ειδικό δύο δακτυλίων επαφής με τα εσωτερικά τοιχώματα του κυλίνδρου. Το παρέμβυσμα να παρέχει τέλεια στεγανότητα με τον ελάχιστο δυνατό νεκρό όγκο ο οποίος να αναφέρεται ευκρινώς στην προσφορά.

δ. Βελόνη 27G X1 ½ “ κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα επικαλυμμένο με σιλικόνη, με ειδικό ατραυματικό κατεργασμένο σημείο κοπής. Η βελόνη να φέρει ειδικά πτερύγια και το κάλυμμα της να αφαιρείται εύκολα. Η βελόνη να είναι προσαρμοσμένη στη σύριγγα και να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης της.

4. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελονών που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1204/2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η στείρωση του περιεχομένου θα πρέπει να διατηρείται το μέγιστο πέντε (5) έτη και κατ’ ελάχιστον τρία (3) έτη (που αποτελεί το διεθνές αποδεκτό όριο αποστείρωσης συριγγών).

5. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.

6. Να διατίθενται σε μέγεθος 1 cc.

7. Η ατομική συσκευασία των συριγγών να πληροί τις προδιαγραφές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από κτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται (peel- pack) (α. 6 της Υ.Α. Α6/6404 δις).

8. Να αναφέρεται ότι σύριγγα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με παραλδεύδη εκτός εάν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεύδη

9. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(2) Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»

(3) Η μέθοδος αποστείρωσης

ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)

(4) Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα

(5) Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση

(6) Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης

(7) κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

β. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

10. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην ελληνική Γλώσσα

11. Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

12. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ88/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και «περί τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μιας χρήσης»- ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,5-5-10-20ML

1. Οι προδιαγραφές των πλαστικών συριγγών και βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 δις «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελόνων μίας χρήσης» (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)
2. Πλαστικές σύριγγες «τύπου Β» δηλ. εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου εντός του κυλίνδρου (α.3 } 3.1.της Υ.Α. Α6/6404 δις ΦΕΚ 681 τ. Β' 8/8/1991)
3. Να αποτελείται από:
 - α. Διαφανή κύλινδρο κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο με ευκρινή διαγράμμιση ml και ειδικά πτερύγια για σταθερό κράτημα. Στο άλλο άκρο να φέρει μικρό ρύγχος που να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα είδη καθετήρων και βελονών.
 - β. Έμβολο κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο με δακτυλολαβή για εύκολη μετακίνηση του.
 - γ. Ελαστικό παρέμβυσμα του εμβόλου κατασκευασμένο από σιλικοναρισμένο φυσικό καουτσούκ, με ειδικό δίο δακτυλίων επαφής με τα εσωτερικά τοιχώματα του κυλίνδρου. Το παρέμβυσμα να παρέχει τέλεια στεγανότητα με τον ελάχιστο δυνατό νεκρό όγκο ο οποίος να αναφέρεται ευκρινώς στην προσφορά.
 - δ. Βελόνη 21G X1 ½ “ κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα επικαλυμμένο με σιλικόνη, με ειδικό ατραυματικό κατεργασμένο σημείο κοπής. Η βελόνη να φέρει ειδικά πτερύγια και το κάλυμμα της να αφαιρείται εύκολα. Η βελόνη να είναι προσαρμοσμένη στη σύριγγα και να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης της.
4. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας που έρχονται σε επαφή με το χορηγούμενο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικωμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του χορηγούμενου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι σύμφωνη με την απόφαση υπ'αριθμ. 1204/2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η στειρότητα του περιεχομένου θα πρέπει να διατηρείται το μέγιστο πέντε (5) έτη και κατ' ελάχιστον τρία (3) έτη (που αποτελεί το διεθνές αποδεκτό όριο αποστείρωσης συριγγών).
5. Ιδιαίτερη προσοχή Θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα .
6. Να διατίθενται σε μεγέθη 2,5-5-10-20
7. Να αναφέρεται ότι η σύριγγα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με παραλδεΐδη εκτός εάν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεΐδη
8. Η ατομική συσκευασία των συριγγών να πληροί τις προδιαγραφές της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από κτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται (peel- pack) (α. 6 της Υ.Α. Α6/6404 δις).
9. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - α. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - (1) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 - (2) Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
 - (3) Η μέθοδος αποστείρωσης
 - (4) Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)

- (5) Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
 - (6) Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
 - (7) Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
 - (8) Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
- β. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

10. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην ελληνική Γλώσσα

11. Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

11. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και «περί τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελόνων μιας χρήσης»- ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ

Φλεβοκαθετήρας για χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και φαρμάκων με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Αποστειρωμένος, ελεύθερος πυρετογόνων, μιας χρήσης
2. Απαλλαγμένος από ελαστικό κόμμι (latex-free)
3. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης τύπου luer-lock
4. Να είναι κατασκευασμένος από πολυουρεθάνη (polyurethane) ή Teflon (PTFE)
5. Να είναι ακτινοσκιερός
6. Να έχει πτερύγια στήριξης
7. Να είναι ανθεκτικός στο τσάκισμα
8. Με βαλβίδα χορήγησης φαρμάκων και προστατευτικό καπάκι injection port
9. Με ατραυματική βελόνα, ικανοποιητικά αιχμηρή ώστε να πραγματοποιείται η φλεβοκέντηση με επιτυχία
10. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία
11. Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη με διάμετρος βελόνας (Gauge) :14 – 22G.
12. Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO standards και να φέρουν πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE)
13. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
14. Ο οδηγός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωση του.
15. Να προσφέρει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος κατά την επιτυχή φλεβοκέντηση
16. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
17. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
18. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - α. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 - β. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
 - γ. Η μέθοδος αποστείρωσης
 - δ. Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
 - ε. Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα

στ. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση

ζ. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης

η. Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

θ. Να αναφέρονται ευκρινώς στην συσκευασία τα στοιχεία που αφορούν το είδος, το μήκος, τη διάμετρο.

ι. Η συσκευασία του υλικού να είναι τέτοια, ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα κατά την μεταφορά και αποθήκευση και να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης

ια. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

19. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική γλώσσα

20. Οι συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 1135-4: 2004 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008

21. Οι συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιημένες από πιστοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3 ΟΔΩΝ (3 way)

1. Να είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο latex free υλικό και να επιτρέπει τη χρήση λιπιδίων και χημειοθεραπευτικών.

2. Να διαθέτουν δύο άκρα με θηλυκό Luer Lock και ένα άκρο με αρσενικό Luer Lock με ανεξάρτητη κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του ασθενούς). Τα τρία άκρα να φέρουν πώμα και να είναι στεγανά καθώς και το όλο σύστημα.

3. Να έχει επίπεδη καθαρή επιφάνεια και χαμηλό όγκο γεμίσματος (νεκρός όγκος).

4. Να είναι αποστειρωμένα σε διαφανή συσκευασία του ενός. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από κτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται (peel- pack).

5. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(2) Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»

(3) Η μέθοδος αποστείρωσης

(4) Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)

(5) Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα

(6) Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση

(7) Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης

(8) Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

β. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

6. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην ελληνική Γλώσσα.

7. Τα κάτωθι δικαιολογητικά-πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα την προσφορά του ιατροτεχνολογικού προϊόντος:

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση βιοτεχνολογικών προϊόντων
- Πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από πιστοποιημένο οργανισμό.

ΠΩΜΑΤΑ 3-WAY

Τα πώματα για φλεβοκαθετήρες, 3-way κτλ, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

1. Να είναι βιδωτά, μονού συνδυασμού και ασφαλείας.
2. Να διαθέτουν περιφερικές ραβδώσεις.
3. Να είναι αποστειρωμένα σε διαφανή συσκευασία του ενός. Το υλικό της ατομικής συσκευασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών και η συσκευασία να καθιστά εμφανή τυχόν βλάβη από κτύπημα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται (peel- pack).
4. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - α. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - (1) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 - (2) Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
 - (3) Η μέθοδος αποστείρωσης
 - (4) Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
 - (5) Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
 - (6) Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
 - (7) Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
 - (8) Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
 - β. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
5. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα.
6. Τα κάτωθι δικαιολογητικά-πιστοποιητικά πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα την προσφορά του ιατροτεχνολογικού προϊόντος:
 - α. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση βιοτεχνολογικών προϊόντων
 - β. Πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 - γ. Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από πιστοποιημένο οργανισμό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΞΩΤΟ

1. Η ταινία του λευκοπλάστη να είναι από συνθετικό μετάξι σε λευκό χρώμα.
2. Να μην έχει εξωτερικό περίβλημα.
3. Στην εσωτερική επιφάνεια της ταινίας να υπάρχει ομοιόμορφα επιστρωμένη κολλητική ύλη η οποία να έχει πολύ καλή ικανότητα επικόλλησης και υποαλλεργικές ιδιότητες.
4. Να κόβεται εύκολα με το χέρι, να σταθεροποιεί επιδέσμους και επιθέματα κάθε τύπου και να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας.
5. Η ταινία να είναι διαπερατή στον αέρα και τους υδρατμούς.
6. Σε μήκη μικρότερα από 3 m, δεν πρέπει να υπάρχουν ενώσεις στη συνέχεια της ταινίας ενώ σε μήκη μεγαλύτερα από 3 m, δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από μία (1) ένωση.
7. Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.
8. Ο αντιαλλεργικός λευκοπλάστης να είναι συσκευασμένος σε πηνία και τα πηνία συσκευασμένα σε κουτιά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΧΑΡΤΙΝΟ

- 1) Η ταινία του λευκοπλάστη να είναι από χαρτί σε λευκό χρώμα.
- 2) Να μην έχει εξωτερικό περίβλημα.
- 3) Στην εσωτερική επιφάνεια της ταινίας να υπάρχει ομοιόμορφα επιστρωμένη κολλητική ύλη η οποία να έχει πολύ καλή ικανότητα επικόλλησης και υποαλλεργικές ιδιότητες.

- 4) Να κόβεται εύκολα με το χέρι, να σταθεροποιεί επιδέσμους και επιθέματα κάθε τύπου και να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας.
- 5) Η ταινία να είναι διαπερατή στον αέρα και τους υδρατμούς.
- 6) Σε μήκη μικρότερα από 3 m, δεν πρέπει να υπάρχουν ενώσεις στη συνέχεια της ταινίας ενώ σε μήκη μεγαλύτερα από 3 m, δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από μία (1) ένωση.
- 7) Να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.
- 8) Ο αντιαλλεργικός λευκοπλάστης να είναι συσκευασμένος σε πηνία και τα πηνία συσκευασμένα σε κουτιά.

ΓΑΖΕΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΟΞΥ

Βαζελινούχο ή παραφινούχο επίθεμα γάζας, εμποτισμένη με φουσιδικό οξύ, που φέρει προστατευτικό χαρτί από τις δύο πλευρές και είναι μέσα σε φάκελο από αλουμινόχαρτο ερμητικά κλειστό, ατομικά συσκευασμένος. Να μην κολλάει στην επιφάνεια τραύματος, να απορροφά τις εκκρίσεις και να ευοδώνει την επούλωση. Κατάλληλη ποσότητα ατομικά συσκευασμένων επιδέσμων θα τοποθετείται σε συσκευασία και στη συνέχεια σε χαρτοκιβώτια που θα επιτρέπουν την ασφαλή και εύκολη μεταφορά. Επί της τελικής συσκευασίας θα αναγράφονται ο αριθμός των περιεχομένων τεμαχίων επιδέσμων. Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

Οι διαστάσεις της γάζας να είναι περίπου 10εκ.χ10εκ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Να είναι από ανθεκτικό ύφασμα, τρίγωνου σχήματος, μεγέθους ικανού για ανάρτηση άνω σκέλους

ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

Δικτυωτοί ελαστικοί επίδεσμοι σωληνοειδείς, κατάλληλοι για επίδεση δακτύλων και χειρός. Να είναι πακεταρισμένοι σε ρολό των 25μ περίπου. Οι πλευρές τους να είναι υφασμένες με μορφή ούγκας. Σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις διατομής για κάλυψη τραυμάτων δακτύλων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΙΝΟ

1. Να είναι κατασκευασμένο από 100% πεπιεσμένο χαρτί ανακυκλώσιμο.
2. Να είναι πλήρως βιοδιασπώμενο.
3. Να έχει ανατομικό σχήμα, χωρητικότητας πάνω από 1000 ml.
4. Να είναι διαστάσεων 25cm x 10cm x 5cm περίπου.
5. Να διατηρεί σταθερό το σχήμα του και να προσφέρει στεγανότητα (αποφυγή διαρροών) για 4 ώρες περίπου. Να μην διαπερνάται από αιχμηρά αντικείμενα.
6. Ειδικότερα, τα ανωτέρω υλικά πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας για τη χρήση που προορίζονται.
Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως,
Το προϊόν που είναι ιατροτεχνολογικό θα πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο επί της συσκευασίας αυτού αλλά και επί των οδηγιών χρήσης του (άρθρο 17 παράγραφος 2 της 93/42/ΕΟΚ), την σήμανση CE συνοδευόμενη από έναν τετραψήφιο αριθμό που αντιστοιχεί στον πιστοποιημένο φορέα που την χορήγησε.
7. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή.
Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.
Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
8. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση βιοτεχνολογικών προϊόντων

9. Βεβαίωση από πιστοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348
10. Πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
11. Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από πιστοποιημένο οργανισμό ή Πιστοποιητικό του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στο κατασκευαστή να επιθέτει την σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του

ΜΑΛΑΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ

Μαλακό, σπογγώδες κολάρο συγκράτησης Αυχένος, υποαλλεργικό. Ο σπόγγος να είναι καλυμμένος με υποαλλεργική, αεριζόμενη επένδυση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ Κ/Α ΟΥΡΩΝ

1. Να είναι αποστειρωμένα
2. Να έχουν χωρητικότητα 100ml-150
3. Να διαθέτουν βιδωτό πώμα
4. Να είναι ανθεκτικά
5. Να διαθέτουν ετικέτα για αναγραφή των στοιχείων του ασθενούς
6. Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία
7. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
8. Τα ποτηράκια καλλιέργειας ούρων πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996.
9. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.
10. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - α. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
 - β. Το υλικό κατασκευής των ποτηριών για καλλιέργεια ούρων
 - γ. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
 - δ. Η μέθοδος αποστείρωσης
 - ε. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
 - στ. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
 - ζ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
 - η. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
 - θ. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξηΟι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
11. Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

Τα αιχμηρά αντικείμενα (σύριγγες μιας χρήσεως με ενσωματωμένη βελόνη, βελόνες, μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια συμπεριλαμβανομένων και των σπασμένων γυαλιών) συλλέγονται σε ειδικούς υποδοχείς, που προορίζονται είτε προς αποστείρωση, είτε ως αποτέφρωση.

Οι υποδοχείς αυτοί για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων πρέπει να έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. οικ.146163 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» ΦΕΚ Β/1537/2012. Συγκεκριμένα θα πρέπει:

1. Να είναι μιας χρήσεως.
2. Να είναι άκαμπτοι.
3. Να είναι αδιάτρητοι.
4. Να είναι αδιαφανείς.
5. Να είναι υψηλής πυκνότητας.
6. Να είναι αδιαπέραστοι από την υγρασία.
7. Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην P.V.C.).
8. Να είναι ανθεκτικοί στη διείδυση και τη διαρροή, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μην μπορούν να πέσουν κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τους, με κίνδυνο να τρυπηθεί κάποιος και κανένα στοιχείο του περιεχομένου τους να μην μπορεί να αφαιρεθεί από τον υποδοχέα.
9. Να είναι μη παραμορφούμενοι για ασφαλή μεταφορά.
10. Να είναι κατάλληλοι κατά UN.
11. Να έχουν το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται.
12. Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Αιχμηρά Απόβλητα».
13. Να έχουν ειδική διάταξη οπής υποδοχής.
14. Να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του περιέκτη να είναι αδύνατη η διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών.
15. Να διατίθενται σε μεγέθη χωρητικότητας από 4lt έως 5lt περίπου.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 2-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 30 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 3-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 19 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 3-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 24 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 3-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 30 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 4-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 16 mm X 45 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 4-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 19 mm X 45 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 4-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 24 mm X 45 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 5-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 16 mm X 45 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 5-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 19 mm X 45 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από πολυπροπυλένιο Νο 5-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 24 mm X 45 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 2-0 με στρογγυλή βελόνα 4/8 του κύκλου 30 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 3-0 με στρογγυλή βελόνα 4/8 του κύκλου 20 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 3-0 με στρογγυλή βελόνα 4/8 του κύκλου 26 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 3-0 με στρογγυλή βελόνα 4/8 του κύκλου 30 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.

- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 4-0 με στρογγυλή βελόνα 4/8 του κύκλου 17 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 4-0 με στρογγυλή βελόνα 4/8 του κύκλου 22 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 2-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 30 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 3-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 19 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 3-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 24 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 3-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 30 mm X 75 cm. Τεμάχια 50.
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 4-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 16 mm X 75 cm. Τεμάχια 50
- Ράμμα πολύκλωνο απορροφήσιμο από πολυγλυκολικό οξύ Νο 4-0 με κόπτουσα βελόνα 3/8 του κύκλου 24 mm X 75 cm. Τεμάχια 50

Να είναι σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένα, και ανά ικανή ποσότητα συσκευασμένα σε χαρτινή συσκευασία.

ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ

1. Οι χειρουργικές λεπίδες να είναι αποστειρωμένες με Γ' ακτινοβολία
2. Να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα
3. Να διαθέτουν ισχυρή κοπτική επιφάνεια.
4. Η συσκευασία να είναι ανά τεμάχιο, σε ανθεκτικό φύλλο αλουμινίου με ειδική επένδυση (VPI) που να εμποδίζει τη διάβρωση του περιεχομένου.
5. Να μην σχίζεται
6. Να επιτρέπει το άνοιγμα με άσηπτη τεχνική
7. Να διατίθενται σε Νο από 11, 15, 20.
8. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09).
9. Οι λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου : EN46002, BS2982:1992, ISO7740:1985 και EN27740:1992.
10. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.

Γλωσσοπίεστρα:

Ξύλινα μη αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία, καλής ποιότητας χωρίς ακίδες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΤΟΝΙ (ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ)

Το εξεταστικό σεντόνι πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

1. Να είναι δύο στρωμάτων:
 - α. κατασκευασμένο από άριστης ποιότητας, γκοφρέ χαρτί.
 - β. να έχει επένδυση ειδικής πλαστικής, αδιάβροχης μεμβράνης.
2. Να είναι μεγάλης αντοχής και απορροφητικό.
3. Να είναι κατάλληλο για επαφή με το δέρμα και να μην το ερεθίζει.
4. Να είναι διάτρητο ανά 40-50cm, για ομοιόμορφο τεμαχισμό των φύλλων.
5. Να διατίθεται ρολλό με διαστάσεις: 60cmX50m ή 50cm.X50m
6. Κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.
7. Να αναγράφεται η χώρα παραγωγής.

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΟ

1. Να είναι λεπτός, μαλακής υφής, ανθεκτικός και μη αρωματισμένος.
2. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.
3. Να παράγεται από χημικό πολτό 100% ή μίγμα πολτού, μη αποκλειόμενης της παρασκευής από ανακυκλωμένο χαρτί μέχρι (όχι περισσότερο από) 35%.
4. Οι διαστάσεις να είναι 60X40 (±5%) εκατοστά, το δε βάρος του κάθε φύλλου να είναι 5 γραμμάρια περίπου (±10%).
5. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι συσκευασμένα σε πακέτα των 5 κιλών, μέσα σε ελαστική και ανθεκτική ζελατίνη-σακούλα, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε καταλλήλων διαστάσεων χαρτοκυτίο (επιθυμητό, όχι υποχρεωτικό) για προστασία από την υγρασία και τη σκόνη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ GEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ

- 1) Να είναι υδατοδιαλυτό.
- 2) Να μην έχει προσθήκη λιπών ή ελαίων.
- 3) Να είναι υποαλλεργικό.
- 4) GEL για απιδινωτή και ηλεκτρόδια υπερήχων σε σωληνάρια
- 5) Να είναι υδατοδιαλυτό, υποαλλεργικό, άοσμο με ουδέτερο PH.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Patch)

Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια θα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

1. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα και μακράς διάρκειας.
 2. Να έχουν υποαλλεργικό GEL.
 3. Να είναι κατασκευασμένα από foam υλικά, να μην περιέχουν PVC και αυτό να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη.
 4. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος, την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή και να προσαρμόζεται εύκολα σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος χωρίς να τραβά το δέρμα. Δεν πρέπει να δημιουργεί παράσιτα κατά την κίνηση του ασθενή.
- Τα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι αδιαπέραστα από υγρά και να μπορούν να παραμείνουν εφαρμοσμένα στο δέρμα πάνω από 24 ώρες χωρίς να προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης.
- Τα ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φακέλους οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, το κρύο και την ζέστη.
5. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης

ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΙΣΟΠΟΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ)

Χαρτί ΗΚΓ για τύπο Nihon Kohden

- α) ροδέλα 63*30
- β) Παραλληλόγραμμες δεσμίδες 110mmx 140mm

ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18 – 26 G

1. Το υλικό του σωλήνα της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες, αποστειρωμένο, μη τοξικό, απαλλαγμένο πυρετογόνων ουσιών.
2. Το κάλυμμα της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό καθόλα σύμφωνη με τη πιστοποίηση ISO 6009 με ατραυματικό άκρο και να αφαιρείται εύκολα.
3. Οι προδιαγραφές των πλαστικών συριγγών και βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 «Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης» (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)
4. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 - α. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

(1) Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. (2) Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»

(3) Η μέθοδος αποστείρωσης

(4) Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)

(5) Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα

(6) Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση

(7) Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης

(8) Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

β. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

5. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην ελληνική Γλώσσα

6. Να διατίθενται σε μεγέθη 18 – 26 G

7. Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2003 και ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει Πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

8. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και «περί τεχνικών προδιαγραφών και μεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και βελονών μιας χρήσης»- ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ

Τα απολυμαντικά-απορρυπαντικά διαλύματα θα πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Γενικά:

-Να συνοδεύονται τα προϊόντα από πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης και μελέτες από έγκυρους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες προς τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελέχη.

-Να έχουν οδηγίες χρήσεως (κατά προτίμηση στα ελληνικά).

-Να διατίθενται σε πυκνό διάλυμα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρασκευής διαφόρων ποσοτήτων και πυκνοτήτων.

-Να μην είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό, τα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους.

-Να μην περιέχουν συστατικά που διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία.

-Να αναφέρεται η τιμή ανά λίτρο, τιμή του έτοιμου προς χρήση διαλύματος και τιμή συσκευασίας ενώ για σκευάσματα σε σκόνη να αναφέρεται η τιμή ανά κιλό.

-Να είναι βιοδιασπώμενα, σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο οργανισμό (ΕΟΦ, Γεν. Χημείο του Κράτους κ.λπ.) και να φέρουν τις ανάλογες σημάνσεις (CE mark).

Συγκεκριμένα για τα απολυμαντικά επιφανειών προαπαιτούμενα πιστοποιητικά θεωρούνται του ΕΟΦ και του Γεν. Χημείου του Κράτους (για την απορρυπαντική τους ιδιότητα). Για τα απολυμαντικά χειρουργικών εργαλείων απαιτούνται πιστοποιητικά από το Γεν. Χημείο του Κράτους και CE mark.

2. Ειδικότερα:

α. Απολυμαντικά:

- Να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσματικότητας κατά των μικροοργανισμών, με στοιχεία από μελέτες.

- Επιθυμητή η δυνατότητα ελέγχου της δραστηρότητας με ειδικές αντιδραστήριες ταινίες.

β. Απορρυπαντικά:

- Να είναι σε υγρή μορφή, χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.

- Να διατίθενται σε συσκευασία με δοσομετρική αντλία, για εύκολη χρήση και σωστή δοσολογία και να αναγράφεται η αναλογία των προσφερομένων αντλιών ανά φιάλη οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν.
- Επιθυμητή η δυνατότητα ελέγχου για παρουσία οργανικής ύλης, πριν και μετά τη διαδικασία καθαρισμού.

Β. Απολυμαντικά / απορρυπαντικά εργαλείων και οργάνων

Χωρίς αλδεΐδες

- Σκεύασμα με απολυμαντική ουσία υδατικού διαλύματος υπεροξεικού οξέως
- Να μην περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες .
- Να είναι δραστικό έναντι βακτηρίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της Φυματίωσης
- Να έχει χρόνο δράσης για σποροκτονία σε 5 λεπτά.
- Να μην είναι ερεθιστικό για το χρήστη.
- Να μην έχει έντονη οσμή.
- Να έχει μικρό χρόνο δράσης (15΄) στο σύνολο του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος.

Καθετήρες κύστεως FOLLEY.

Απλοί Να είναι μήκους περίπου 40 cm από μαλακό σιλικοναρισμένο LATEX, άκρη στρογγυλή και απαλή με μπαλόνι χωρητικότητας 5-15 ML, διπλής ροής αποστειρωμένοι, με δύο αντικρυνές οπές εμπροσθεν του μπαλονιού, από την άλλη μεριά δε χοάνη και ειδική βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας για Luer και Luer-lock άκρο σύριγγας.

Να είναι Αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

Οι ουροκαθετήρες FOLLEY πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669-2:1996.

Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων.

Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
- Το υλικό κατασκευής του ουροκαθετήρα
- Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ»
- Η μέθοδος αποστείρωσης
- ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
- η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
- η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
- τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
- κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη

Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).

ΓΙΑ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΘΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ TIEMAN

Να είναι από αρκετά σκληρό υλικό ώστε να μην λυγίζουν ή να συμπιέτουν τα τοιχώματά τους

Το πρόσθιο άκρο τους να είναι αποστρογγυλεμένο, ώστε να τοποθετούνται εύκολα και να μην τραυματίζουν

- Να έχουν πλευρικές οπές μπροστά, ευρείες για καλή παροχέτευση
- Να διαθέτουν κεκαμμένο το πρόσθιο άκρο προς τα άνω (Tiemman)
- Να διαθέτουν δύο οπές στο ένα άκρο και χοάνη στο άλλο.
- Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσεως
- να διατίθενται σε μήκος περίπου 40 cm
- Να είναι Αποστειρωμένοι, σε ατομική συσκευασία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΑ

1. Τα πώματα ουροκαθετήρα θα πρέπει να από καλής ποιότητας πλαστικό υλικό
2. Να εφαρμόζουν άριστα και στεγανά σε ουροκαθετήρες όλων των μεγεθών.
3. Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία.

ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ (LEVIN)

Οι ρινογαστρικοί καθετήρες (LEVIN) θα πρέπει να πληρούν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

- Να είναι κατασκευασμένοι από PVC, με μαλακό άκρο και οπές για ατραυματική εισαγωγή.
- Να είναι ακτινοσκοπεύσιμοι με ορατή γραμμή κατά το μήκος του καθετήρα.
- Να έχουν κλειστό άκρο με 4 πλάγιες οπές για ατραυματική εισαγωγή.
- Να είναι βαθμονομημένοι ανά 10 cm
- Να έχουν μήκος περίπου 125cm
- Να είναι κωδικοποιημένοι κατά χρώμα για να επιτρέπεται η εύκολη διάκριση του μεγέθους.
- Να μην ερεθίζουν τους βλεννογόνους και να μπορούν να παραμένουν στην θέση τους επί πολλές ημέρες.
- Να διατίθενται σε μεγέθη από 14-20 Ch.
- Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσης και να διατίθενται σε ατομική συσκευασία.

ΛΟΣΙΟΝ ΜΑΛΑΞΕΩΝ

Υποαλλεργική ελαιώδους συστάσεως ιδανικό για φυσιοθεραπευτική αγωγή

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ

Εύλيني χωρίς ακίδες με τοποθέτηση βάμβακος στο ένα τους άκρο

ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ)

Εύλيني αποστειρωμένοι χωρίς ακίδες με τοποθέτηση βάμβακος στο ένα τους άκρο

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

- α) Να είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο και απαλό (ατραυματικό) NAYLON, έτσι ώστε όταν έρχεται σε επαφή με το σώμα να μαλακώνει και να μην τραυματίζεται.
- β) το πάνω μέρος του αεραγωγού που εισάγεται στο στόμα του ασθενούς να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζεται ο αεραγωγός, και να είναι ειδικά σχεδιασμένος για το εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.
- γ) να έχουν κατασκευαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα στα άκρα τους, που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή
- δηλ. να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα.
- δ) να είναι μιας χρήσεως αποφεύγοντας τον κίνδυνο της μόλυνση
- ε) Μίας χρήσεως σε πολλά μεγέθη (νούμερα από 2 έως 5) με χρωματική διαφοροποίηση.

Συσκευές παροχής οξυγόνου (γυαλάκια) Ενηλίκων και παιδών, ατραυματικοί με μαλακά ρουθούνια (ελαστικό και μαλακό υλικό) εύκαμπτη αλλά να μην τσακίζουν εύκολα, να σταθεροποιούνται σωστά στη θέση υποδοχής των ρουθουνιών και να φέρουν ελαστικό σύνδεσμο σταθεροποίησης. Να διατίθενται με σωλήνα 2m τουλάχιστον.

Μάσκες VENTURI ενηλίκων και παιδών Ανατομικού σχήματος από διαφανές υλικό latex free, με ειδικά σχεδιασμένες πλευρικές οπές εκπνοής, με ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και επιρρίνιο ταινία αλουμινίου. Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη

προσώπων. Επίσης να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για την συγκράτηση στην κεφαλή . Η μάσκα ακόμα να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα ,διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm . Να υπάρχει βαλβίδα ventura (ενσωματωμένη πάνω στη μάσκα) παροχής οξυγόνου 24%-26%-28%-31%-35%-40%-50%, να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα 1,80m και άνω και να συνδέεται με οποιοδήποτε ροόμετρο .Να έχει ασφαλή και ακριβή χρήση και να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία. Ο σωλήνας τέλος να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90 0 να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου.

Συσκευές Ορού αποστειρωμένες.

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης (ορού), να είναι αποστειρωμένες, μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών. Να έχουν τέλειο φινίρισμα και είναι λείες. Το ρύγχος διάτρησης να έχει λεία επιφάνεια και αιχμηρό άκρο σκληρό και κωνικό και να διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με μικροβιοκρατές φίλτρο προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού.

Ο κύριος σωλήνας των συσκευών είναι εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος να μην τσακίζει και μήκους περίπου 175 cm.

Τα προστατευτικά καλύμματα να απομακρύνονται με ευκολία όταν είναι επιθυμητό.

Οι συσκευές ορού να είναι αποστειρωμένες και συσκευασμένες σε ασφαλή, ανθεκτική συσκευασία. Να σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών standards.

ΨΑΛΙΔΙ

Ψαλίδι μεταλλικό, ιδανικό για κοπή βαμβακοεπιδέσμων και ελαστικών επιδέσμων, με ατραυματικό άκρο.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Θερμόμετρο υδραργυρικό ή ψηφιακό του λεπτού.

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

Πιεσόμετρο με υφασμάτινο περιβραχιόνιο, αεροθάλαμο ανθεκτικό και ενσωματωμένο μανόμετρο.

ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΙΣ

Παγοκύστες πλαστικές ιδανικές για παγοθεραπεία ή μεταφορά ευπαθών στη θερμοκρασία υλικών.

ΜΑΣΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Για την προστασία διασώστη και ασθενή κατά τη διάρκεια εμφυσησεων, από νάιλον με ανεπίστρεπτη βαλβίδα.

Να υπάρχουν σχηματικές παραστάσεις επάνω για τον τρόπο χρήσης.

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ OVERBOOT ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ποδονάρια, τύπου overboot, μίας χρήσης παρέχουν στους χρήστες τους προστασία από λοιμογόνους παράγοντες, επικίνδυνες ουσίες, ή σε ευαίσθητα προϊόντα και διαδικασίες από τη μόλυνση τους από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανάλογα με τη χημική ή βιολογική τοξικότητα και τις συνθήκες έκθεσης, χρησιμοποιούνται για προστασία από σωματίδια, περιορισμένη διαβροχή ή ψεκασμό υγρών.

Τα ποδονάρια, τύπου overboot, να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να τηρούν συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να είναι διάφανου χρώματος και να είναι κατασκευασμένα από PE τουλάχιστον 60 my. Να φέρουν λάστιχα σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή, στο άνω άκρο τους. Να έχουν τουλάχιστον 32cm μήκος βάσης και τουλάχιστον 40 cm ύψος. Επίσης επειδή τα ποδονάρια αυτά τοποθετούνται εξωτερικά των υποδημάτων (τα οποία για τις απαιτήσεις των συνθηκών εργασίας είναι κλειστού τύπου και συνήθως μπότες ή άρβυλα), η οπή στο άνω τμήμα να είναι ικανοποιητικής διαμέτρου, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από χρήστες που φέρουν μεγάλο μέγεθος υποδημάτων. Τέλος τα λάστιχα σύσφιξης να έχουν επαναφορά και να εξασφαλίζουν στήριξη στο ανώτερο κατά το δυνατό σημείο του ποδιού καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.

Τύπου HygostarCP ή ισοδύναμου.

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ OVERBOOT ΛΕΥΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ποδονάρια, τύπου overboot, μίας χρήσης παρέχουν στους χρήστες τους προστασία από λοιμογόνους παράγοντες, επικίνδυνες ουσίες, ή σε ευαίσθητα προϊόντα και διαδικασίες από τη μόλυνση τους από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανάλογα με τη χημική ή βιολογική τοξικότητα και τις συνθήκες έκθεσης, χρησιμοποιούνται για προστασία από σωματίδια, περιορισμένη διαβροχή ή ψεκασμό υγρών.

Τα ποδονάρια, τύπου overboot, να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να τηρούν συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να είναι λευκού κατά βάση χρώματος και να είναι κατασκευασμένα από υλικό αντίστοιχο της στολής μίας χρήσης, της οποίας αποτελούν φυσική συνέχεια για την κάλυψη του κατώτερου τμήματος των κάτω άκρων. Να φέρουν λάστιχα σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή, στο άνω άκρο τους και για καλύτερη συγκράτηση να φέρουν και προσαρτημένους στα ποδονάρια ιμάντες-κορδόνια στην περιοχή άνω του αστραγάλου. Στην εξωτερική επιφάνεια της βάσης τους να φέρουν δύο παράλληλες αντιολισθητικές (antislip) ταινίες, πλάτους τουλάχιστον 2cm και μήκους τουλάχιστον 20cm έκαστη. Να έχουν τουλάχιστον 32cm μήκος βάσης και τουλάχιστον 40 cm ύψος. Επίσης επειδή τα ποδονάρια αυτά τοποθετούνται εξωτερικά των υποδημάτων (τα οποία για τις απαιτήσεις των συνθηκών εργασίας είναι κλειστού τύπου και συνήθως μπότες ή άρβυλα), η οπή στο άνω τμήμα να είναι ικανοποιητικής διαμέτρου, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από χρήστες που φέρουν μεγάλο μέγεθος υποδημάτων. Τέλος τα λάστιχα σύσφιξης να έχουν επαναφορά και να εξασφαλίζουν στήριξη στο ανώτερο κατά το δυνατό σημείο του ποδιού καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.

Τύπου TyvekmodelPoba ή ισοδύναμου.

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΠΛΕ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα ποδονάρια, μίας χρήσης παρέχουν στους χρήστες τους προστασία από λοιμογόνους παράγοντες, επικίνδυνες ουσίες, ή σε ευαίσθητα προϊόντα και διαδικασίες από τη μόλυνση τους από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ανάλογα με τη χημική ή βιολογική τοξικότητα και τις συνθήκες έκθεσης, χρησιμοποιούνται για προστασία από σωματίδια, περιορισμένη διαβροχή.

Τα ποδονάρια, να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να τηρούν συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να είναι μπλε κατά βάση χρώματος και να είναι κατασκευασμένα από PolyethylenCPE. Να φέρουν λάστιχα σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή, στο άνω τμήμα τους. Να έχουν τουλάχιστον 40cm μήκος. Επίσης επειδή τα ποδονάρια αυτά τοποθετούνται εξωτερικά των υποδημάτων (τα οποία για τις απαιτήσεις των συνθηκών εργασίας είναι κλειστού τύπου και συνήθως μπότες ή άρβυλα), η οπή στο άνω τμήμα να είναι ικανοποιητικής διαμέτρου, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από χρήστες που φέρουν μεγάλο μέγεθος υποδημάτων. Τέλος τα λάστιχα σύσφιξης να έχουν επαναφορά και να εξασφαλίζουν στήριξη στο ανώτερο κατά το δυνατό σημείο του ποδιού καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.

ΣΤΟΛΕΣ ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προστατευτικές στολές μίας χρήσης, παρέχουν στους χρήστες τους στοιχειώδη κάλυψη της περιοχής του σώματος. Μάλιστα σε ορισμένους εργαστηριακούς χώρους, για την είσοδο σε αυτούς, καθώς και για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση τους επιβάλλεται και από τον κανονισμό του εργαστηρίου. Η χρήση τους επιβάλλεται ακόμη και για την παρουσία κάποιου σε χώρο στον οποίο διακινούνται πειστήρια, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιμόλυνση αυτών.

Να έχουν καλή εφαρμογή, η οποία να εξασφαλίζεται με δέσιμο με κορδόνια στο πίσω μέρος του σώματος. Να προσφέρουν άνεση κινήσεων στο χρήστη τους. Να προορίζονται για νοσοκομειακή-εργαστηριακή χρήση. Να φέρει σήμανση CE.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους.

ΦΟΡΜΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Να έχουν σκούφο – κουκούλα, λάστιχο στα άκρα μανικιών και παντελονιών και δέσιμο στη μέση με κορδόνι ή λάστιχο, ή επίσης με φερμουάρ. Να έχουν καλή εφαρμογή, και να προσφέρουν άνεση κινήσεων στο χρήστη τους. Να προορίζονται για νοσοκομειακή-εργαστηριακή χρήση. Να φέρει σήμανση CE.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προστατευτικά γυαλιά τοποθετούνται πάνω από τη μάσκα μισού προσώπου και παρέχουν στους χρήστες τους αυξημένη προστασία από λοιμογόνους παράγοντες και επικίνδυνες ουσίες, τους χρηστές αυτών. Λειτουργούν ως φυσική συνέχεια αυτής στην κάλυψη του προσώπου του χρήστη, καλύπτοντας το υπόλοιπο της περιοχής του προσώπου που αφήνουν ακάλυπτο η μάσκα προστασίας πτητικών χημικών και οσμών και η στολή μιας χρήσης προστατευτικού επιπέδου 3.

Να είναι κλειστού τύπου και κατά προτίμηση να έχουν αντιχαρακτικές και αντιθαμβωτικές ικανότητες και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από χρήστες που φορούν γυαλιά οράσεως. Να φέρουν ανθεκτικό και στιβαρό ιμάντα συγκράτησης, το μέγεθος του οποίου να μπορεί να αυξομειωθεί με τη χρήση κατάλληλου σφικτήρα.

Να φέρει σήμανση CE.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους.

Τύπου 3Μ μοντέλο 2890 ή ισοδύναμου, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατό με το συγκεκριμένο μοντέλο μάσκας 3Μ μοντέλο 7502 που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία μας.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προστατευτικά γυαλιά παρέχουν στους χρήστες τους προστασία από λοιμογόνους παράγοντες και επικίνδυνες ουσίες, τους χρηστές αυτών κατά την εργασία τους με στερεά ή υγρά υλικά. Μάλιστα σε ορισμένους εργαστηριακούς χώρους καθώς και για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση τους επιβάλλεται και από τον κανονισμό ασφαλείας .

Να έχουν ρυθμιζόμενες βραχίονες, για καλύτερη εφαρμογή και κατά προτίμηση να έχουν αντιχαρακτικές και αντιθαμβωτικές ικανότητες και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από χρήστες που φορούν γυαλιά οράσεως. Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχει ο χρήστης το μεγαλύτερο δυνατό πεδίο ορατότητας, χωρίς παραμορφώσεις. Επίσης να παρέχεται και στοιχειώδη πλευρική προστασία από υλικό όμοιο με αυτό του φακού. Επίσης να τηρούν το EuropeanStandardEN 166. Ακόμη η κατασκευή τους να είναι από υλικά τέτοια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό βάρος, χωρίς όμως να υπολείπονται σε στιβαρότητα, όπως το polycarbonate.

Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατάλληλα για εργαστηριακή χρήση.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους.

ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι φόρμες μίας χρήσης παρέχουν στους χρήστες τους προστασία από λοιμογόνους παράγοντες, επικίνδυνες ουσίες, ή σε ευαίσθητα προϊόντα και διαδικασίες από τη μόλυνση τους από ανθρώπινες

δραστηριότητες. Ανάλογα με τη χημική ή βιολογική τοξικότητα και τις συνθήκες έκθεσης, χρησιμοποιούνται για προστασία από σωματίδια, περιορισμένη διαβροχή ή ψεκάσμο υγρών.

Φόρμες μίας χρήσης, ενιαίες-ολόσωμες, προστατευτικού επιπέδου 3, λευκού κατά βάση χρώματος, μεγέθους M, L, XL και XXXL. Οι οποίες να φέρουν λάστιχα σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή, στα άκρα των χεριών, των ποδιών και στην κουκούλα κάλυψης του κεφαλιού. Το κλείσιμο να γίνεται στην εμπρόσθια περιοχή με φερμουάρ, το οποίο να ξεκινάει από την περιοχή του καβάλου και να καταλήγει στην περιοχή του λαιμού, το οποίο να καλύπτεται εξωτερικά από υλικό κατασκευής και ανθεκτικότητας ανάλογο του προστατευτικού επιπέδου της φόρμας.

Να φέρει σήμανση CE, δηλαδή η φόρμα να πληροί τις απαιτήσεις για τα μέσα ατομικής προστασίας της κατηγορίας III, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να τηρεί συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ανθεκτικότητα της ενδυμασίας έναντι των χημικών ουσιών. Να έχει υποστεί αντιστατική επεξεργασία και να παρέχει προστασία από το στατικό ηλεκτρισμό κατά το πρότυπο EN 1149-1:2006 και EN 1149-5:2008, όταν είναι κατάλληλα γειωμένες. Να επιτυγχάνει προστασία ολόκληρου του σώματος, όπως καθορίζεται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το ρουχισμό χημικής προστασίας ENISO 13982-1:2004/A1:2010 (Τύπος 5), EN 13034:2005+A1:2009 (Τύπος 6). Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14126:2003 τύπος 5B και 6B. Να τυγχάνει Ευρασιακής Συμμόρφωσης (EAC) και να συμμορφώνεται με τους τεχνικούς κανονισμούς της τελωνιακής ένωσης TRTS 019/2011. Επίσης να είναι εντός των προβλεπόμενων επιτρεπτών ορίων στις κάτωθι μεθόδους δοκιμής κατά τα αντίστοιχα ανά περίπτωση πρότυπα: κατά το πρότυπο EN 14325:2004 σε αντίσταση στην τριβή, αντοχή στις ρωγμές σε κάμψη, αντοχή σε τραπεζοειδές κόψιμο, δύναμη εφελκυσμού και αντοχή στη διάτρηση. Να υπάρχει αντοχή του υφάσματος στη διείσδυση υγρών ENISO 6530 και ENISO 6529 μέθοδος Α. Ακόμη να είναι εντός των προβλεπόμενων επιτρεπτών ορίων στις κάτωθι μεθόδους δοκιμής κατά τα αντίστοιχα ανά περίπτωση πρότυπα: κατά το πρότυπο EN 14126:2003 όσο αφορά την αντοχή του υφάσματος στη διείσδυση λοιμογόνων παραγόντων, στην αντοχή στη διείσδυση αίματος και σωματικών υγρών με χρήση συνθετικού αίματος, αντοχή στη διείσδυση αιματογενώς μεταδιδόμενων παθογόνων με χρήση βακτηριοφάγου Phi-X174, αντοχή στη διείσδυση μολυσμένων υγρών, αντοχή στη διείσδυση βιολογικά μολυσμένων αερολυμάτων, αντοχή στη διείσδυση μολυσμένων στερεών σωματιδίων.

Οι φόρμες να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον πενταετίας, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους.

Να μπορούν να αποτεφρωθούν ή να ταφούν σε ελεγχόμενο χώρο ταφής απορριμμάτων χωρίς να προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον, όταν αποτελούν μη μολυσμένα ενδύματα.

Τύπου TyvekmodelCHF5 ή ισοδύναμου.

ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προστατευτικά σκουφάκια μίας χρήσης, παρέχουν στους χρήστες τους κάλυψη της περιοχής του τριχωτού της κεφαλής τους κατά την εργασία τους. Μάλιστα σε ορισμένους εργαστηριακούς χώρους, για την είσοδο σε αυτούς, καθώς και για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, η χρήση τους επιβάλλεται και από τον κανονισμό του εργαστηρίου .

Να έχουν καλή εφαρμογή, η οποία να εξασφαλίζεται με περιμετρικό λάστιχο. Να προορίζονται για νοσοκομειακή-εργαστηριακή χρήση. Να φέρει σήμανση CE.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους.

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα φίλτρα να τοποθετούνται ανά ζεύγος στη μάσκα μισού προσώπου και να παρέχουν στους χρήστες τους αυξημένη προστασία από λοιμογόνους παράγοντες και επικίνδυνες ουσίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποφυγή επιμόλυνσης των πειστηρίων (κυρίως αυτών που απαιτείται η ανίχνευση βιολογικών υλικών σε αυτά) από τους χειριστές αυτών. Ακόμα, με τη χρήση των κατάλληλων φίλτρων, να παρέχεται στο χρήστη τους η δυνατότητα προστασίας του από πτητικά χημικά και οσμές.

Τα προφίλτρα να τοποθετούνται σε ειδική θήκη στο εξωτερικό κάθε φίλτρου και να εξασφαλίζουν την κατακράτηση σωματιδίων καθώς και την ομαλή λειτουργία των φίλτρων.

Τα φίλτρα να εξασφαλίζουν προστασία από οργανικούς ατμούς, ανόργανα αέρια, όξινα αέρια, αμμωνία και συνδυαστικά να πληρούν τις προϋποθέσεις EN 14387/AS/NZS 1716:2003.

Να φέρουν σήμανση CE.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητες τους.

Τύπου 3M 7502 μοντέλο 6059 ή ισοδύναμου, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση να είναι συμβατό με το συγκεκριμένο μοντέλο μάσκας που ήδη διαθέτει η Υπηρεσία μας.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.	Εξεταστικά γάντια μίας χρήσης από νιτρίλιο	
1.1	Το υλικό κατασκευής τους να είναι ελαστικό νιτρίλιο (nitrilebutadienerubber, NBR).	ΝΑΙ
1.2	Να είναι μίας χρήσης.	ΝΑΙ
1.3	Να είναι ελαστικά.	ΝΑΙ
1.4	Να μην περιέχουν λάτεξ και να είναι υποαλλεργικά.	ΝΑΙ
1.5	Να μην περιέχουν πούδρα.	ΝΑΙ
1.6	Να μην είναι πυρίμαχα, ανθεκτικά στο ψύχος ή τη ραδιενέργεια.	ΝΑΙ
1.7	Να μην είναι αποστειρωμένα.	---
1.8	Να μην είναι από μόνα τους βλαβερά για την υγεία του χρήστη.	ΝΑΙ
1.9	Το pH τους να είναι από 3.5 έως 9.5	ΝΑΙ
1.10	Το περιεχόμενο Cr(VI) να είναι κάτω από 3 ppm.	ΝΑΙ
1.11	Να έχουν πάχος τουλάχιστον 0,18mm έως 0,3mm.	ΝΑΙ
1.12	Να παραμένουν αναλλοίωτα σε εύρος θερμοκρασιών τουλάχιστον 10-30 °C.	ΝΑΙ
1.13	Να έχουν χρώμα μπλε, μπλε σκούρο ή μαύρο.	ΝΑΙ
1.14	Να έχουν χρόνο ζωής χωρίς να αλλοιώνονται τουλάχιστον δύο (2) έτη, σε κλειστή συσκευασία υπό τις συνθήκες αποθήκευσης που ορίζονται από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ
1.15	Να απορρίπτονται χωρίς ιδιαίτερους κινδύνους για το περιβάλλον.	ΝΑΙ
1.16	Η συσκευασία τους να φέρει τουλάχιστον τις κάτωθι ενδείξεις: Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Τύπο και μέγεθος γαντιού. CE επισήμανση. Πληροφορίες χρήσης. Πηκτογράμματα σχετικά με την προστασία που παρέχουν. Αναφορές για την ανεύρεση λεπτομερειών και προδιαγραφών των γαντιών.	ΝΑΙ
1.17	Να συμμορφώνονται με την κοινοτική οδηγία για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας PPE 89/686/EEC και να προστατεύουν από	ΝΑΙ

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	υγρά καθ' όλο το μήκος τους όπως προβλέπεται από το πρότυπο EN 420.	
1.18	Να συμμορφώνονται με την κοινοτική οδηγία MDD 93/42/EEC και το πρότυπο EN 374-2 για τα ιατρικά γάντια και να έχουν αντοχή στους μικροοργανισμούς τουλάχιστον κατηγορίας 2 ή AcceptableQualityLevel (AQL) 1.5	ΝΑΙ
1.19	Να μην έχουν μηχανική αντοχή σε τρύπημα, κόψιμο, σκίσιμο και απόξεση σύμφωνα με το πρότυπο EN 388, αλλά να είναι ανθεκτικά στο σπάσιμο σε δυνάμεις $\geq 5N$	ΝΑΙ
1.20	Να προστατεύουν τουλάχιστον από χημικούς κινδύνους ήσσονος σημασίας και σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-3 να μη διαπερνώνται τουλάχιστον από τα εξής: Από καυστικό νάτριο 40% (σε επίπεδο τουλάχιστον 6) Από υδροχλωρικό οξύ 36% (σε επίπεδο τουλάχιστον 2) Από αιθανόλη 20% (σε επίπεδο τουλάχιστον 1)	ΝΑΙ
2.	Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL με μήκος 220mm± 5mm	ΝΑΙ
2.1	Μέγεθος S	ΝΑΙ
2.2	Μέγεθος M	ΝΑΙ
2.3	Μέγεθος L	ΝΑΙ
2.4	Μέγεθος XL	ΝΑΙ
3.	Να διατίθεται σε μεγέθη L και XL με μήκος 300mm± 5mm	ΝΑΙ
3.1	Μέγεθος L	60
3.2	Μέγεθος XL	90

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ (TEMAXIO)

- Να εξασφαλίζουν και να διατηρούν κατά τη χρήση τους απόλυτη προστασία από τυχόν επιμολύνσεις τόσο για τον ασθενή όσο και για το χρήστη.
- Να έχουν άριστη εφαρμογή και σωστή αφή και να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες.
- Να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν στο ελάχιστο βιολογικούς κινδύνους που απορρέουν από ουσίες που ελευθερώνονται από αυτά, οι οποίες είναι γνωστές με βάση τα τελευταία στοιχεία, ότι μπορεί να δημιουργήσουν παρενέργειες. Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι: χημικές ουσίες, ενδοτοξίνες, υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και πεπτίδια.
- Πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα:
 - ΕΛΟΤ EN 455-1 (έλεγχος για ανίχνευση οπών)
 - ΕΛΟΤ EN 455-2 (δοκιμή και έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών, όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής).
 - ΕΛΟΤ EN 455-3 (αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας).
 - Να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα (για όσα έχουν πούδρα).
 - Να μην περιέχουν πυριτικό μαγνήσιο.
- Να φέρουν σήμανση ποιότητας CE η οποία να τοποθετείται στα γάντια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΔΥ 7/2480/1994.
- Να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά τη παραλαβή η ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των έξι μηνών από αυτής της παραλαβής.
- Να διατίθεται σε μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XL.
- Να αναγράφεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.

ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι μάσκες με προσθαιρούμενα φίλτρα παρέχουν στους χρήστες τους αυξημένη προστασία από λοιμογόνους παράγοντες και επικίνδυνες ουσίες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την αποφυγή επιμόλυνσης των πειστηρίων (κυρίως αυτών που απαιτείται η ανίχνευση βιολογικών υλικών σε αυτά) από τους χειριστές αυτών. Ακόμα, με τη χρήση των κατάλληλων φίλτρων, παρέχεται στο χρήστη τους η δυνατότητα προστασίας του από πτητικά χημικά και οσμές.

Οι μάσκες με προσθαιρούμενα φίλτρα, πρέπει να φέρουν προσαρτημένο σύστημα με ιμάντες ρυθμιζόμενου μεγέθους και στήριγμα κεφαλής, το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη σταθερότητα αυτής στο κεφάλι του χρήστη. Να καλύπτουν την περιοχή περίπου του μισού προσώπου. Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και να επιτρέπουν στο χειριστή της την ταχεία αντικατάσταση των φίλτρων και των προφίλτρων της χωρίς την χρήση εργαλείων, όπως το σύστημα μπαγιονέτ. Περιμετρικά στο εσωτερικό τους να φέρουν κατάλληλο υλικό ώστε να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα αλλά ταυτόχρονα και άνεση στο χρήστη, κατά προτίμηση από σιλικόνη. Κατά προτίμηση να φέρουν δύο φίλτρα, τα οποία να τοποθετούνται εκατέρωθεν αυτής και κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ορατότητα, ενώ ταυτόχρονα να μην παρεμποδίζεται η χρήση του υπόλοιπου προστατευτικού εξοπλισμού. Να φέρει βαλβίδα αναπνοής κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας και υγρασίας στο εσωτερικό της. Να είναι δυνατό να τοποθετηθούν διάφορα φίλτρα, ανάλογα με τις ουσίες που επιβάλλεται να συγκρατηθούν.

Να φέρει σήμανση CE.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητές τους.

Τύπου 3M μοντέλο 7502 ή ισοδύναμου.

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι μάσκες μίας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής παρέχουν στους χρήστες τους αυξημένη προστασία από λοιμογόνους παράγοντες και επικίνδυνες ουσίες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την αποφυγή επιμόλυνσης των πειστηρίων (κυρίως αυτών που απαιτείται η ανίχνευση βιολογικών υλικών σε αυτά) από τους χειριστές αυτών.

Οι μάσκες μίας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής, προστατευτικού επιπέδου 3, λευκού κατά βάση χρώματος, ρυθμιζόμενου μεγέθους. Οι οποίες να φέρουν δυο, ρυθμιζόμενα με σφικτήρες, λάστιχα σύσφιξης, για καλύτερη εφαρμογή, ανάλογα με το μέγεθος του προσώπου του χρήστη. Να έχουν εργονομικό σχεδιασμό και περιμετρικά στις άκρες από το εσωτερικό τους να φέρουν κατάλληλο υλικό (μαλακό υπόστρωμα) το οποίο να εξασφαλίζει άνεση στο χρήστη, χωρίς να οδηγεί σε απώλεια των ιδιοτήτων αυτής. Ως κύριο υλικό κατασκευής τους να είναι το polypropylene. Εξωτερικά στην περιοχή κάλυψης της μύτης να φέρουν ελαστικό μεταλλικό έλασμα, κατά προτίμηση επικαλυμμένο από πλαστικό υλικό, για να εξασφαλίζει καλύτερη εφαρμογή.

Να φέρει σήμανση CE. Να έχει δοκιμαστεί και να πληρεί τις προϋποθέσεις κατά το πρότυπο EN 149:2001+A1:2009 και η βαλβίδα εκπνοής να είναι σε θέση να παρέχει την απαιτούμενη από το πρότυπο αυτό ασφάλεια.

Να μπορούν να αποθηκευτούν σε συνθήκες δωματίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να απολέσουν τις ιδιότητές τους.

Τύπου HYGOSTAR Respiratory mask FFP3 NR ή ισοδύναμου.

Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΥΓ/ΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΓ/ΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς αρ.153
 Τ.Κ. 11854, ΑΘΗΝΑ
 ☎ 210 – 34 82 337

ΥΠΟΕΙΔΟΣ Β'
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΛΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016	ΚΟΣΤΟΣ 2016	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2017	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018
ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	2/450μλ	200	400	200	200
ΟΞΥΖΕΝΕ	2,09	100	209	100	100
(ΒΕΤΑΔΙΝΕ) ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΠΟΒΙΔΟΝΗ	1,6/τεμ	200	320	200	200
ΑΛΟΙΦΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ	4/τεμ	20	80	20	20
ΣΥΝΟΛΟ:			1009		

- Ιωδιούχος ποβιδόνη εγκεκριμένη από Ε.Ο.Φ.
- Οξύζενέ εγκεκριμένο από Ε.Ο.Φ.
- Αλοιφή εγκαυμάτων εγκεκριμένη από Ε.Ο.Φ.
- Οινόπνευμα τυποποιημένο εγκεκριμένο από Ε.Ο.Φ. ή χύμα, καθαρότητας 95%

Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΥΓ/ΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΓ/ΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς αρ.153
 Τ.Κ. 11854, ΑΘΗΝΑ
 ☎ 210 – 34 82 337

ΥΠΟΕΙΔΟΣ Γ'
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΛΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016	ΚΟΣΤΟΣ 2016	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2017	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018
ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΙΛΜ 35Χ43	110	25	2750	25	25
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΙΛΜ 30Χ40	90	15	1350	15	15
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΙΛΜ 24Χ30	55	20	1110	20	20
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΙΛΜ 18Χ24	31	20	620	20	20
ΥΓΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ	40	20 ΚΙΒΩΤΙΑ	800	20 ΚΙΒΩΤΙΑ	20 ΚΙΒΩΤΙΑ
ΥΓΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ	31	20 ΚΙΒΩΤΙΑ	620	20 ΚΙΒΩΤΙΑ	20 ΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ:			7250		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ-ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ

- Να είναι σε συμπτυκνωμένη μορφή για την Παρασκευή τουλάχιστο 20λίτρων τελικού διαλύματος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας εμφανιστή από 32 έως 37 βαθμούς C.
- Να μην δημιουργούν ομίχλωση στο φιλμ πάνω από 0,23 στους 30βαθμους C τουλάχιστο.
- Ν' αναφερθεί το ΡΗ στους κάδους αναζωογόνησης εμφάνισης και στερέωσης.
- Να είναι διαυγή.
- Να μην δημιουργούν ίζημα τόσο στους κάδους επεξεργασίας όσο και στους κάδους αναζωογόνησης.
- Να παραδίδονται σε σφραγισμένα δοχεία από διαφανές πλαστικό.
- Να είναι σφραγισμένα με πάμα και αδιάβροχη μεμβράνη.
- Να διαθέτουν εύκολο άνοιγμα.
- Τα δοχεία να είναι συσκευασμένα με χαρτοκιβώτια με εργονομική σχεδίαση για εύκολη μεταφορά.

- Να χρησιμοποιούν τον καθιερωμένο συμβολισμό στις συσκευασίες των δοχείων και των χαρτοκιβωτίων με κόκκινο χρώμα για την εμφάνιση και μπλε για την στερέωση.
- Να αναγράφονται οι οδηγίες παρασκευής των σε κάθε συσκευασία .
- Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστο δύο χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης τους και να αναγράφεται ευκρινώς σε κάθε συσκευασία.
- Να είναι όσο το δυνατόν άοσμα.
- Να αναφέρεται ο ρυθμός αναζωογόνησης των υγρών για την άριστη εμφάνιση και στερέωση των φίλμ, καθώς και η διάρκεια ζωής των χημικών μετά την διάλυση τους.
- Να φέρουν την σήμανση CE.
- Να αναφέρονται οπωσδήποτε:
 - A) η σύσταση τους
 - B)η επικινδυνότητα που έχει κάθε στοιχείο
 - Γ)προφυλάξεις και πρώτες βοήθειες.
 - Δ)Χειρισμός και αποθήκευση
 - Ε)Τοξικολογικές επιδράσεις.
- Να διατηρηθούν σταθερά τα χαρακτηριστικά τους καθ'όλη την διάρκεια της σύμβασης.
- Να καταθέτουν δείγματα για αξιολόγηση
- Η εταιρεία να διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
- Επάνω στο κουτί να αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής με ακριβή την διεύθυνσή του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Να έχουν υπόστρωμα (BASE) POLYESTER, επίστρωση με φωτοευαίσθητο στον πράσινο φθορισμό, γαλάκτωμα και στις δύο επιφάνειες.
- Να είναι κατάλληλα για χρήσης με ενισχυτικές πινακίδες των τύπων και ταχυτήτων που χρησιμοποιεί ήδη το ιατρείο μας.
- Να είναι κατάλληλα για επεξεργασία σε Αυτόματα εμφανιστήρια.
- Να αποδίδουν άριστης ποιότητας ακτινογραφία, να έχουν χαμηλή ομιχλίαση υψηλή αντίθεση και πυκνότητα με όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος.
- Να διαθέτουν την καλύτερη αντιστατική προστασία.
- Να έχουν στρογγυλεμένες γωνίες.
- Να διαθέτουν κατάλληλη συσκευασία(χαρτοκιβώτιο)
- Η ημερομηνία λήξης των φίλμ, να είναι τουλάχιστο 18 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσής τους.
- Διαστάσεις 18X24 cm , 24X30 cm , 30X40cm ,35X43 cm.
- Τα προσφερόμενα φίλμ να διαθέτουν κατάλληλη συσκευασία με καπάκι το οποίο επιτρέπει τη χρήση του κουτιού στο σκοτεινό θάλαμο με φωτοστεγανότητα
- Η εταιρεία να διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση προβληματικών παρτίδων.
- Επάνω στο κουτί να αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής με ακριβή την διεύθυνσή του.

Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΥΓ/ΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΓ/ΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς αρ.153
 Τ.Κ. 11854, ΑΘΗΝΑ
 ☎ 210 – 34 82 337

ΥΠΟΕΙΛΟΣ Δ'
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΥΛΙΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016	ΚΟΣΤΟΣ 2016	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2017	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2018
ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELTAC ΗΝΚΛ301REFh1912 (1L)	100	5(1 ΛΙΤΡΟ)	500	5(1 ΛΙΤΡΟ)	5(1 ΛΙΤΡΟ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELTAC ΗΝΚΛ301 (1L) PETERGENT CHLORIDA	35	5(1 ΛΙΤΡΟ)	175	5(1 ΛΙΤΡΟ)	5(1 ΛΙΤΡΟ)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELTAC DILUENT (20L) REFHNKD320	70	10 (20 ΛΙΤΡΩΝ)	700	10 (20 ΛΙΤΡΩΝ)	10 (20 ΛΙΤΡΩΝ)
ΣΥΡΙΓΓΕΣ TERRUM SML ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ 23GA 5ml	12	20 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ.	240	20 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ.	20 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ.
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 2,5ml EDTA	2,5	30 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.	75	30 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.	30 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΩΝ 7ml ΜΕ ΜΠΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ	3,8	30 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.	114	30 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.	30 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ.
ΠΙΠΕΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ	0,15	500	75	500	500
TEST ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ STREPT-A TEST	45	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20ΤΜΧ	225	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20ΤΜΧ	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20ΤΜΧ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ CRP LATEX	22	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ	44	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ RA TEST LATEX	22	1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ	22	1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ	1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Α)	10	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ	20	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Β)	10	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ	20	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Ο)	15	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ	30	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ	2 ΦΙΑΛΙΔΙΑ
ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR COUNT 1ML	9,5	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 500ΤΜΧ	19	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 500ΤΜΧ	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 500ΤΜΧ

TEST ΚΥΗΣΕΩΣ	44	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 40ΤΜΧ	220	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 40ΤΜΧ	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 40ΤΜΧ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ (ΔΕΚΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ)	23	10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	230	10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ
ΣΤΥΛΕΟΙ STUART ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ GEX	0,28	100 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	28	100 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	100 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ
ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ BLOOD AGAR	1,15	50 ΤΜΧ	57,5	50 ΤΜΧ	50 ΤΜΧ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ MC No 2 ΑΓΑΡ	1,2	10 ΤΜΧ	12	10 ΤΜΧ	10 ΤΜΧ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ SABOURAUD AGAR	1,2	12 ΤΜΧ	14,4	12 ΤΜΧ	12 ΤΜΧ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΗ MILLER HINTON AGAR	1,1	15 ΤΜΧ	16,5	15 ΤΜΧ	15 ΤΜΧ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ CHARMAN	1,3	10ΤΜΧ	13	10ΤΜΧ	10ΤΜΧ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ CHOCOLATE AGAR	2	10 ΤΜΧ	20	10 ΤΜΧ	10 ΤΜΧ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΥΡΩΝ 10ML	10	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 500	20	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 500	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 500
ΦΙΑΛΙΔΙΑ RIA ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΩΝ	12	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000	12	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000
ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ RIA	8	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000	8	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 1000
ΣΥΡΙΓΓΕΣ TERVUINO ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΤΩΝ 5ML	10,2	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	51	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ
ΒΕΛΟΝΕΣ 23G	3,2	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	16	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	5 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ
ΑΠΛΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ	3	3 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	9	3 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	3 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ
ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	3	10 ΤΜΧ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ	30	10 ΤΜΧ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ	10 ΤΜΧ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	0,1	100 ΤΜΧ	10	100 ΤΜΧ	100 ΤΜΧ
ΚΕΝΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	1,6	10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ	16	10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ	10 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G	15	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	15	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ	1 ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ
ΑΠΛΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΤΡΟΧΙΣΤΕΣ	1,2	6 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ	7,2	6 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ	6 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΜΧ
ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 10X10mm	2,2	10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	22	10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ	10 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 100ΤΜΧ
ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ)	1,7	2 ΤΜΧ ΤΩΝ 100	3,4	2 ΤΜΧ ΤΩΝ 100	2 ΤΜΧ ΤΩΝ 100
SET ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (ULTIMED)	60	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ	120	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ
SET ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΟΥΡΟΠΛΑΣΗΣ	18	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ	36	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ	2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 20 ΤΜΧ
ΣΥΝΟΛΟ:			3246		

- 1)Αναλώσιμα Αιματολογικού Αναλυτή CELTAC HNKL 301REFH1912 (1L) : Χημικό υγρό αποτελούμενο
Από potassium Cyanide<0.05, Detergent<5.3 και Quatferner Ammonium salt <5,0 που χρησιμοποιείται στον αιματολογικό αναλυτή για την εξέταση της γενικής αίματος.
- 2)Αναλώσιμα Αιματολογικού Αναλυτή CELTAC HNKL 301(1L) Detergent CHLORE : Χημικό καθαριστικό με βάση το χλώριο για τον καθαρισμό των κυψελίδων του αιματολογικού αναλυτή.
- 3)Αναλώσιμα Αιματολογικού Αναλυτή CELTAC DILUENT (20L) : Ισότονο χημικό διάλυμα που χρησιμοποιείται για την αραιώση του ολικού αίματος στην εξέταση της γενικής αίματος στον αιματολογικό αναλυτή.
- 4)Σύριγγες Terrumo με βελόνες 23G των 5 ml : Πλαστική αποστειρωμένη σύριγγα τριών μερών με βελόνα διαμέτρου 23G των 5 ml χωρητικότητας .
- 5) Φιαλίδια γενικής αίματος 2,5 ml EDTA: Πλαστικό φιαλίδιο διαστάσεων 16X50 mm περιέχων EDTA 5 Τις χιλίους.
- 6) Σωληνάκια των 7 ml με μπίλιες για βιοχημικό αναλυτή : Πλαστικά φιαλίδια διαστάσεων 12X100 mm με granules και accelerator.
- 7) Πιπέτες για μέτρηση ΤΚΕ: Πλαστική πιπέτα με εσωτερικό έμβολο για τη μέτρηση της ΤΚΕ.
- 8) Τεστ για ανίχνευση Στρεπτόκοκκου Strep-A-Test : Πλαστική κασέτα εμπεριέχουσα προσροφητική χημική μεμβράνη για την ποιοτική ανίχνευση στρεπτόκοκκου ομάδας Α.
- 9) Αντιδραστήριο CRP Latex: Χημικό αντιδραστήριο κροκκιδιοαντίδρασης για την ποιοτική ανίχνευση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης.
- 10)Αντιδραστήριο Ra test Latex: Χημικό αντιδραστήριο κροκκιδιοαντίδρασης για την ποιοτική ανίχνευση του ρευματοειδούς παράγοντα.
- 11) Αντιδραστήριο ομάδας αίματος Α: Αντιορός βοείου για την ανίχνευση της ομάδας Α του ανθρώπου.
- 12) Αντιδραστήριο ομάδας αίματος Β: Αντιορός βοείου για την ανίχνευση της ομάδας Β του ανθρώπου.
- 13) Αντιδραστήριο ομάδας αίματος Ο: Αντιορός βοείου για την ανίχνευση της ομάδας Ο του ανθρώπου.
- 14)Πιπέτες Pasteur count 1ml. Πλαστική πιπέτα 1 (ενός)ml μεταφοράς υγρών με πουάρ.
- 15)Τεστ κυήσεως: Πλαστική κασέτα εμπεριέχουσα προσροφητική χημική μεμβράνη για την ποιοτική ανίχνευση της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροφίνης (hcg).
- 16)Ταινίες ούρων (δέκα παραμέτρων ανάλυσης): Πλαστικές ταινίες φέρουσες ενσωματωμένες χημικές μεμβράνες για την ποιοτική ανίχνευση δέκα παραμέτρων της εξέτασης της γενικής ούρων.
- 17)Στυλεοί Stuart με Gel: Αποστειρωμένος βαμβακοφόρος στυλεός μετά σωλήνος 16x150mm περιέχων υλικό Stuart σε μορφή γέλης.
- 18)Τρυβλία με αιματούχο υλικό blood agar. Πλαστικά τρυβλία εμπεριέχοντα αιματούχο άγαρ ιππείου προέλευσης.
- 19) Φιαλίδια με MC No 2 Agar: Φιαλίδια εμπεριέχοντα άγαρ Mac Concey No. 2 .
- 20)Φιαλίδια για μύκητες Sabouraud agar: Φιαλίδια εμπεριέχοντα άγαρ Sabouraud με προσθήκη αντιβιοτικού χλωραμφαινικόλης .
- 21)Φιαλίδια για αντιβιογράμμα Miller Hilton Agar. Φιαλίδια εμπεριέχοντα άγαρ Miller Hilton για χρήση σε αντιβιογράμματα.
- 22) Φιαλίδια Chupman: Φιαλίδια άγαρ εμπεριέχοντα άγαρ Chupman.
- 23) Φιαλίδια CHOCOLATE AGAR: Φιαλίδια εμπεριέχοντα αιματούχο άγαρ.
- 24)Φιαλίδια κωνικά πλαστικά ούρων 10ml: Δοκιμαστικοί πλαστικοί σωλήνες διαστάσεων 16x100mm με κωνικό πυθμένα μεταφοράς και ανάλυσης υγρών.
- 25)Φιαλίδια RIA πλαστικά ορών: Πλαστικοί δοκιμαστικοί σωλήνες διαστάσεων 12 x 75mm μεταφοράς και φύλαξης υγρών.
- 26)Πώματα για φιαλίδια RIA: Πλαστικά πώματα φιαλιδίων RIA διαμέτρου 12 mm(Φ12) κατάλληλα για τα φιαλίδια RIA.
- 27)Σύριγγες Terrumo χωρίς βελόνα των 5ml: Πλαστική σύριγγα τριών (3) μερών χωρίς βελόνα

χωρητικότητας των 5ml αποστειρωμένες.

- 28) Βελόνες 23G/ βελονες σύριγγας διαμέτρου 23mm
- 29) απλοί βαμβακοφόροι στυλεοί, μη αποστειρωμένοι, ξύλινοι ή πλαστικοί, μήκου; 15εκ
- 30) δισκία αντιβιοτικών για αντιβιογράμματα. Δισκία μεμβράνης εμποτισμένα με αντίστοιχα αντιβιοτικά για την εκτέλεση αντιβιογράματος καλλιέργειας
- 31) αποστειρωμένοι ουροσυλέκτες. Αποστειρωμένα δοχεία 100-120ml για τη συλογή ούρων
- 32) κενά τρυβλία για Παρασκευή υλικού καλλιέργειας.
Αποστειρωμένα πλαστικά τρυβλία διαμέτρου 9εκ κενά, για την Παρασκευή υλικών καλλιέργειας
- 33) πεταλούδες αιμοληψίας 23 G.
πλαστικές πεταλούδες αιμοληψίας με βελόνη διαμέτρου 23 G αποστειρωμένες
- 34) απλές αντικειμενοφόρες πλάκες.
Υάλινες μη αποστειρωμένες αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου διαστάσεων 12x 86mm
- 35) καλυπτρίδες 22x22mm.
λεπτά υάλινα πλακίδια διαστάσεων 22x22mm
- 36) τριχοειδικά χωρίς ηπαρίνη.
Τριχοειδή υάλινα σωληνάρια ύψους 7,5εκ για την μέτρηση του αιματοκρίτη.
- 37) σετ γλαυιδίων.
Πλαστική κασσέτα εμπεριέχουσα προσροφητική χημική μεμβράνη για την ποιοτική ανίχνευση Chlamydia Trachomatis
- 38) set μυκοπλάσματος-ουρεοπλάσματος.
Σωληνάρια εμπεριέχοντα υγρό υλικό ή άγαρ για την ανίχνευση του μυκοπλάσματος και του ουρεοπλάσματος.

Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΥΓ/ΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΓ/ΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς αρ.153
 Τ.Κ. 11854, ΑΘΗΝΑ
 ☎ 210 – 34 82 337

ΥΠΟΕΙΔΟΣ Ε΄
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Α/Α	ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ή ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
		2016	2017	2018		
1	Φάκελοι αποστείρωσης για αυτόκαυστο κλίβανο 200 τεμ.	6	6	6	13,41	80,46
2	Απολυμαντικό εργαλείων	12	12	12	29,50	354
3	Απολυμαντικό επιφανειών	12	12	12	8,00	96
4	Απολυμαντικό μικροεργαλείων	6	6	6	56,00	336,00
5	Απολυμαντικό σιελαντλίας	6	6	6	15,74	94,44
6	Κυτία απόρριψης μολυσμένων αιχμηρών αντικειμένων	18	18	18	3,00	54,00
7	Απολυμαντικό εργαλείων ενδοδοντίας	12	12	12	17,00	204,00
8	Θήκες με απολυμαντικό για απολύμανση χειρολαβών.	6	6	6	71	426,00
9	Ένζυμα για απομάκρυνση	6	6	6	80,00	480,00

	οργανικών ουσιών					
10	Δείκτες αποστείρωσης για αυτόκαστο κλίβανο	6	6	6	17,00	102,00
11	Δείκτες αποστείρωσης για κλίβανο ξηράς αποστείρωσης	6	6	6	17,00	102,00
12	Κυτίο με ελαστικά καλύμματα χειρολαβών	6	6	6	34,00	204,00
13	Κυτίο με ελαστικά καλύμματα υδροαεροσύριγγας	6	6	6	34,00	204,00
14	Υγρό για καθαρισμό από σκουριά κλπ υλικά	6	6	6	55,00	330,00
15	Ταμπλέτες απολύμανσης στοματικής κοιλότητας γενικής χρήσης	6	6	6	18,00	108,00
16	Αιμοστατικοί σπόγγοι	6	6	6	20,30	121,80
17	Ερεισικά κεφάλια οδ/κου μηχανήματος	6	6	6	49,08	294,48
18	Τολύπια	6	6	6	6,75	40,50
19	Ευγενόλη	12	12	12	12,50	150,00
20	Πετσέτες ναυλοποιημένες ασθενούς - ταμπλέτας	12	12	12	19,40	232,80
21	Ράμματα 3.0	6	6	6	35,00	210,00
22	Πάστα καθαρισμού οδόντων	6	6	6	18,25	109,50
23	Βουρτσάκια καθαρισμού	240	240	240	0,33	79,20
24	Κυπελοειδή ελαστικά καθαρισμού	240	240	240	0,18	43,20
25	Ακτινογραφικά πλακίδια	6	6	6	49,00	294,00
26	Νυστέρια	6	6	6	16,00	96,00
27	Σιελαντλίες	36	36	36	2,70	97,20
28	Κάτοπρα	6	6	6	13,50	81,00

29	Εμφανιστικά υγρά εμφάνιση μονιμοποίηση.	12	12	12	3,70	44,40
30	Σύρματα εξωλκεία	6	6	6	9,00	54,00
31	Σπρέυ χειρολαβών	12	12	12	40,00	480,00
32	Αξονες ανασύστασης δοντιών	6	6	6	141,00	846,00
33	Τριβλία	6	6	6	17,00	102,00
34	Μαδρεν	12	12	12	1,00	12,00
35	Ποτηράκια ασθενούς	90	90	90	0,50	45,00
36	Καρφίδες προσθίων	6	6	6	23,00	138,00
37	Κονία πολυκαρβοξυλική υγρό-σκόνη	6	6	6	31,50	189,00
38	Πρόχειρο εμφρακτικό υλικό σε γυάλινο βαζάκι	24	24	24	12,11	290,64
39	Υδροξείδιο του ασβεστίου πάστα καταλύτης	12	12	12	24,00	288,00
40	Οξείδιο του ψευδαργύρου 1 κιλό	6	6	6	26,94	161,64
41	Χαρτί άρθρωσης	18	18	18	9,00	162,00
42	Υδροξείδιο Ασβεστίου φωτοπολ. ουδέτερο στρώμα	6	6	6	30,00	180,00
43	Υαυλονομερής κονία για συγκόλληση	6	6	6	130,00	780,00
44	Οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλη συσκευασία	6	6	6	44,65	267,90
45	Κυτίο με αμπούλες 50 τεμ τοπικό αναισθητικό με αγγειοσυσπαστικό	48	489	48	18,28	877,44
46	Κυτίο 50 τεμ με αμπούλες τοπικού αναισθητικού χωρίς αγγειοσυσπαστικό	6	6	6	16,75	100,50
47	Τοπικό αναισθητικό σπρέι	6	6	6	10,50	63,00

48	Βελόνες 30g short κυτίο 100τεμ	18	18	18	10,00	180,00
49	Βελόνες 27g long κυτίο 100 τεμ	18	18	18	10,00	180,00
50	Φθόριο	6	6	6	21,00	126,00
51	Δισκάρια φθορίωσης σετ.άνω κάτω 100	6	6	6	35,00	210,00
52	Φρέζες αεροτόρ 330,331 και άλλα σχήματα	300	300	300	1,90	570,00
53	Φρέζες αεροτόρ κοπής μετάλλου- αμαλγάματος	40	40	40	5,00	200,00
54	Φρέζες μικρομότορ carbide	180	180	180	1,20	216,00
55	Διαμάντια μικρά διάφορα σχέδια ανεστραμμένων κώνων ,σφαίρας κλπ	150	150	150	2,70	405,00
56	Διαμάντια μεγάλα διάφορα σχήματα φλόγας ,κυπαρίσσι κλπ	120	120	120	3,44	412,80
57	Αμάλαμα σε κάψουλες συσκευασία 50τεμ χωρίς γ2 φάση μονές	24	24	24	47,00	1128,00
58	Αμάλαμα σε κάψουλες συσκευασία 50τεμ χωρίς γ2 φάση διπλές	24	24	24	63,00	1512,00
59	Αμάλαμα σε κάψουλες συσκευασία 50τεμ χωρίς γ2 φάση τριπλές	6	6	6	80,00	480,00
60	Μεταλλικό τοιχώμα για ivogy	6	6	6	15,00	90,00
61	Διευρυντήρες σετ 15-40	30	30	30	5,50	165,00
62	Διευρυντήρες σετ 45-80	30	30	30	5,50	165,00
63	Ρίνες σετ 15-40	30	30	30	5,50	165,00
64	Ρίνες σετ 45-80	30	30	30	5,50	165,00

65	Διευρυντήρες σετ 85-120	18	18	18	5,50	99,00
66	Ρίνες σετ 85-120	18	18	18	5,50	99,00
67	Lendulo προώθησης φυράματος	30	30	30	5,70	171,00
68	Κώνοι γουτάπερκας σετ 15-40 120 τεμ	6	6	6	8,00	48,00
69	Κώνοι χάρτου 15-40 200τεμ	18	18	18	6,00	108,00
70	Κώνοι γουτάπερκας 45-80 60τεμ	6	6	6	8,00	48,00
71	Κώνοι χάρτου 45-80 120 τεμ	18	18	18	6,00	108,00
72	Χλωρεξιδίνη	6	6	6	13,80	82,80
73	Υλικό τελικής έμφραξης ριζικών σωλήνων	6	6	6	96,30	577,80
74	Υποχλωριώδες Νάτριο	12	12	12	4,1	49,20
75	Υδροξείδιο ασβεστίου για απολύμανση ριζικών σωλήνων	6	6	6	22,00	132,00
76	EDTA	6	6	6	19,00	114,00
77	MTA	6	6	6	66,50	399,00
78	Αρκάνσας για αεροτόρ διάφορα σχήματα	30	30	30	1,35	40,50
79	Ταινίες σελουλόιτ	12	12	12	11,10	133,20
80	Συγκολλητικός παράγοντας κ απευαισθητοποιητής φωτοπολυμεριζόμενος	6	6	6	61,50	369,00
81	Αδροποιητής σε σωληνάριο	36	36	36	5,00	180,00
82	Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες 4gr χρώματα A1,A2,A3,A4 B1,B2,B3 και opaque οδοντίνης.	72	72	72	22,00	1584,00
83	Συγκολλητικός παράγοντας φωτοπολυμεριζόμενος 5 ^{ης} γενιάς	12	12	12	60,00	720,00

84	Βερνίκι δύο συστατικών για αμάλγαμα	6	6	6	33,00	198,00
85	Ουδέτερο στρώμα φωτοπολυμεριζόμενος σε σωληνάριο σε υαλινομερές	6	6	6	32,00	192,00
86	Βελόνες διακλυσμών	6	6	6	50,00	300,00
87	Λεπτόρευστη ρητίνη φωτοπολυμεριζώμενη συσκευασία τεσσάρων χρωμάτων	6	6	6	100,00	600,00
88	Ταινίες λείανσης ρητινών	6	6	6	27,00	162,00
89	Σετ δίσκων με μαδρέν λείανσης ρητινών	6	6	6	75,00	450,00
90	Διαμάντια λείανσης ρητινών	60	60	60	2,70	162,00
91	Ελαστικά λείανσης ρητινών	60	60	60	1,55	93,00
92	Ελαστικά λείανσης αμαλγάματος	60	60	60	1,55	93,00
93	Πολφουλκοί	6	6	6	6	36
	ΣΥΝΟΛΟ:					23824,40

A/A	ΥΛΙΚΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Φάκελοι αποστείρωσης για αυτόκαυστο κλίβανο 200 τεμ.	Διαστάσεων 90mm. X 230mm. για αυτόκαυστο κλίβανο με ενσωματωμένο δείκτη αποστείρωσης σε κυτία 200 τεμ.
2	Απολυμαντικό εργαλείων	Σε φιάλη 2 lt. Συμπυκνωμένο, αραιοδιαλυτό να μην περιέχει αλδεύδες και φαινόλες, με δράση σε ιούς και βακτήρια.
3	Απολυμαντικό επιφανειών	Σε φιάλες 1lt. Με σύστημα ψεκασμού με ταχεία δράση εναντίον βακτηρίων και ιών και να μην περιέχει αλδεύδες και φαινόλες.
4	Απολυμαντικό μικροεργαλείων	Συμπυκνωμένο, αραιοδιαλυτό να μην περιέχει αλδεύδες και φαινόλες, με δράση σε ιούς και βακτήρια.
5	Απολυμαντικό σιελαντλίας	Συμπυκνωμένο υδροδιαλυτό κατάλληλο και για διαχωριστές αμαλγάματος, ελεύθερο αλδευδών και φαινολών, να μην παράγει αφρό δραστικό κατά των μικροβίων και ιών.
6	Κυτία απόρριψης μολυσμένων αιχμηρών αντικειμένων	Να έχουν χαρακτηριστική σήμανση και χρώμα αναγνώρισης και χωρητικότητα περίπου 5lt.
7	Απολυμαντικό εργαλείων ενδοδοντίας	Συμπυκνωμένο, αραιοδιαλυτό να μην περιέχει αλδεύδες και φαινόλες, με δράση σε ιούς και βακτήρια.
8	Θήκες με απολυμαντικό για απολύμανση χειρολαβών.	Να περιέχουν δραστικό υγρό εναντίον μικροβίων και ιών με ταχεία δράση.
9	Ένζυμα για απομάκρυνση οργανικών ουσιών	Σε φιάλη 4lt. Αραιώσιμο κατάλληλο για λουτρό υπερήχων.
10	Δείκτες αποστείρωσης για αυτόκαυστο κλίβανο	Σε συσκευασία 100 τεμ.
11	Δείκτες αποστείρωσης για κλίβανο ξηράς αποστείρωσης	Σε συσκευασία 100 τεμ.
12	Κυτίο με ελαστικά καλύμματα χειρολαβών	Από ελαστική, ανθεκτική ύλη που να προσαρμόζεται στο σχήμα της χειρολαβής.
13	Κυτίο με ελαστικά καλύμματα υδροαεροσύριγγας.	Από ελαστική, ανθεκτική ύλη που να προσαρμόζεται στο σχήμα της υδροαεροσύριγγας.
14	Υγρό για καθαρισμό από σκουριά κλπ. υλικά	Κατάλληλο για μεταλλικά εργαλεία, για λουτρό υπερήχων, αραιώσιμο.
15	Ταμπλέτες απολύμανσης στοματικής κοιλότητας γενικής χρήσης	Να είναι ευδιάλυτες στο νερό και να έχουν ευχάριστο άρωμα.
16	Αιμοστατικοί σπόγγοι	Σύμφωνα με :α. Υ.Α. Α2Ε/3190/86(ΦΕΚ τ.Β'659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι απορροφήσιμο από κολλοειδή άργυρο διαστάσεων 14X7X7mm (2) Να είναι αποστειρωμένοι.
17	Ερεισικέφαλα οδ/κου μηχανήματος	Από πλαστική ύλη προσαρμόσιμα στο ερεισικέφαλο του οδοντιατρικού μηχανήματος.
18	Τολύπια	1.Να αποτελείται από καθαρό λευκασμένο φυσικό βαμβάκι το οποίο είναι σύμφωνο με τη μονογραφία της ισχύουσας Ελληνικής φαρμακοποιίας 2.Να είναι συμπιεσμένο και διαμορφωμένο σε κυλίνδρους διαμ.0,8 εκατ.

		Και μήκους 4 εκατ. Περίπου (+_10%) 3.Επιθυμητή συσκευασία ανά 50 σε χάρτινο περιτύλιγμα και 10 ή 20 τέτοιες συσκευασίες σε πλαστική σακούλα.
19	Ευγενόλη καθαρή	Σε φιάλη 100ml., καθαρή.
20	Πετσέτες ναυλοποιημένες ασθενούς ταμπλέτας	1.Να είναι αδιάβροχες από τη μία πλευρά και από την άλλη να αποτελούνται από χαρτί μη ερεθιστικό στο δέρμα, σε κυτίο 500τεμ.
21	Ράμματα 3.0	Σε κυτίο 24 τεμ., αποστειρωμένα, από μετάξι.
22	Πάστα καθαρισμού οδόντων	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.(4) Να είναι μικρόκοκκη με πυρίτιο.(5) Να είναι εύγεστη με σύνθεση μη αποσπώμενης από το λάστιχο στίλβωσης.
23	Βουρτσάκια καθαρισμού	Για μικρομότορ, ανθεκτικά στη χρήση.
24	Κυπελοειδή ελαστικά καθαρισμού	Για μικρομότορ, ανθεκτικά στη χρήση.
25	Ακτινογραφικά πλακίδια	Σε κυτίο 150 τεμ., υψηλής ευαισθησίας.
26	Νυστέρια	Σε κυτίο 100 τεμ. αποστειρωμένα.
27	Σιελαντλίες	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ε/3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας (50-100 τεμαχίων) .
28	Κάτοπτρα	1.Να είναι ανθεκτικά στη χρήση , θραύση αποχρωματισμού και διάβρωση 2.Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλα υψηλής ποιότητας. 3.Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερμότητας όσο και σε άκαυστο. 4.Να είναι αντιθαμβωτικά.
29	Εμφανιστικά υγρά εμφάνιση μονιμοποίηση.	Εμφανιστικό- στερεωτικό αραιώσιμο με νερό.
30	Σύρματα εξωλκεία	Συρματόσχοινο με κατάλληλα άκρα για τοποθέτηση σε εξωλκεία.
31	Σπρέν χειρολαβών	Σύμφωνα με :α. Υ.Α. Α2ε/3190/86(ΦΕΚ τ.Β'659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2)Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας με επιστόμια για όλες τις χειρολαβές μικρομότορ-αεροτόρ.
32	Άξονες ανασύστασης δοντιών	1.Να είναι βιοσυμβατοί και να έχουν κωνικό άκρο. Να είναι εύκολοι στην εφαρμογή. 3.Να είναι ατοξικοί και ακτινοσκοπικοί, 4. Σε πυξίδα 240 τεμ. με τρύπανα.
33	Τριβλία	Υάλινα 2 θέσεων, να αντέχουν στις θερμοκρασίες σε κλίβανο ξηράς και αυτόκαυστο.
34	Μαδρέν	Για μικρομότορ.
35	Ποτηράκια ασθενούς	Από ανθεκτική πλαστική ύλη κατάλληλη για νερό μικρού μεγέθους (καφέ).
36	Καρφίδες προσθίων	Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι η τιτάνιο . 2. Με τρύπανο διαμέτρου 0,75 mm. και 0,60 mm. σε κυτίο 25 τεμ.
37	Κονία πολυκαρβοξυλική υγρό-σκόνη	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2ε/3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας .
38	Πρόχειρο εμφρακτικό υλικό σε γυάλινο βάζακι	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ε/3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά

		βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας .
39	Υδροξείδιο του ασβεστίου πάστα καταλύτης	Σύμφωνα με :α. Υ.Α. Α2ε/3190/86(ΦΕΚ τ.Β'659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως. (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά ακτινοσκιερά .(3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας η οποία περιέχει μπλόκ ανάμιξης. (4) Να είναι ταχείας σκλήρυνσης.
40	Οξείδιο του ψευδαργύρου 1 κιλό	Σε σκόνη.
41	Χαρτί άρθρωσης	Με διπλή όψη αποτύπωσης σε σχήμα πετάλου.
42	Υδροξείδιο Ασβεστίου φωτοπολ. ουδέτερο στρώμα	1.Να διατίθεται σε μικροσύριγγα για εύκολη τοποθέτηση 2. Να είναι παρασκευασμένο σε σύνθεση ιόντων ψευδαργύρου για βακτηριοκτόνο δράση.
43	Υαυλονομερής κονία για συγκόλληση	Αυτοσκληρυνόμενη, κανονικού χρόνου πήξης σε συσκευασία υγρού σκόνης.
44	Οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλη συσκευασία	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας .(Σκόνη 25 gr και υγρό 14 ml τουλάχιστον)
45	Κυτίο με αμπούλες 50 τεμ τοπικό αναισθητικό με αγγειοσυσπαστικό	Αναισθητικό με βάση την υδροχλωρική αρτική και 1/100.00 επινεφρίνη. Η αναισθησία να επιτυγχάνεται ταχύτητα σε 1-3 λεπτά και να έχει διάρκεια τουλάχιστον 60-75 λεπτά, για αναισθητοποίηση διηθήσεως και στελεχιαία αναισθητοποίηση στην κλινική οδοντιατρική.
46	Κυτίο 50 τεμ με αμπούλες τοπικού αναισθητικού χωρίς αγγειοσυσπαστικό	Χωρίς αγγειοσυσπαστικό με βάση την υδροχλωρική μεπιβακαΐνη διάρκεια αναισθησίας περίπου 20-40 λεπτά.
47	Τοπικό αναισθητικό σπρέι	Σπρέι αναισθητικό με βάση τη λιδοκαΐνη.
48	Βελόνες 30g short κυτίο 100τεμ	Σύμφωνα με: Α. Υ.Α.Α. 2 ^ε /3190/86 (ΦΕΚ τ. 'B 659/86) Β. Και επιπλέον 1. Να φέρουν ημερομηνία λήξεως 2. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά 3. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας 4. Να είναι αποστειρωμένες 5. Να είναι μίας χρήσεως
49	Βελόνες 27g long κυτίο 100 τεμ	Σύμφωνα με: Α. Υ.Α.Α. 2 ^ε /3190/86 (ΦΕΚ τ. 'B 659/86) Β. Και επιπλέον 1. Να φέρουν ημερομηνία λήξεως 2. Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά 3. Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας 4. Να είναι αποστειρωμένες 5. Να είναι μίας χρήσεως
50	Φθόριο	1.Να διατίθεται σε φιάλη 500ml. 2. Πυκνότητας 1,23%
51	Δισκάρια φθορίωσης σετ.άνω κάτω 100	1.Να είναι από μη απορροφητικό αφρώδες υλικό 2.Σε διπλά ενωμένα άνω και κάτω γνάθου μεγέθη small,medium, large.
52	Φρέζες αεροτόρ 330,331 και άλλα σχήματα	Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα όπως ορίζεται από τις γενικές προδιαγραφές, ικανές να ανθίστανται στον καθαρισμό σε ενζυμικά ή ανιονικά τασιενεργά διαλύματα και παράλληλα να μην οξειδώνονται κατά την αποστείρωση τους σε ξηρό ή αυτόκαυστο κλίβανο. Και να είναι αποστειρώσιμες σε υγρά και ξηρά θερμότητα.
53	Φρέζες αεροτόρ κοπής μετάλλου-αμαλλάματος	Κατάλληλες για κοπή σκληρών μετάλλων. Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα όπως ορίζεται από τις γενικές προδιαγραφές, ικανές να ανθίστανται στον καθαρισμό σε ενζυμικά ή ανιονικά τασιενεργά διαλύματα και

		παράλληλα να μην οξειδώνονται κατά την αποστείρωση τους σε ξηρό ή αυτόκαυστο κλίβανο. Και να είναι αποστειρώσιμες σε υγρά και ξηρά θερμότητα.
54	Φρέζες μικρομότορ carbide	Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα όπως ορίζεται από τις γενικές προδιαγραφές, ικανές να ανθίστανται στον καθαρισμό σε ενζυμικά ή ανιονικά τασιενεργά διαλύματα και παράλληλα να μην οξειδώνονται κατά την αποστείρωση τους σε ξηρό ή αυτόκαυστο κλίβανο. Και να είναι αποστειρώσιμες σε υγρά και ξηρά θερμότητα.
55	Διαμάντια μικρά διάφορα σχέδια ανεστραμμένων κώνων ,σφαίρας κλπ	Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα όπως ορίζεται από τις γενικές προδιαγραφές, ικανές να ανθίστανται στον καθαρισμό σε ενζυμικά ή ανιονικά τασιενεργά διαλύματα και παράλληλα να μην οξειδώνονται κατά την αποστείρωση τους σε ξηρό ή αυτόκαυστο κλίβανο. Και να είναι αποστειρώσιμες σε υγρά και ξηρά θερμότητα.
56	Διαμάντια μεγάλα διάφορα σχήματα φλόγας ,κυπαρίσσι κλπ	Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα όπως ορίζεται από τις γενικές προδιαγραφές, ικανές να ανθίστανται στον καθαρισμό σε ενζυμικά ή ανιονικά τασιενεργά διαλύματα και παράλληλα να μην οξειδώνονται κατά την αποστείρωση τους σε ξηρό ή αυτόκαυστο κλίβανο. Και να είναι αποστειρώσιμες σε υγρά και ξηρά θερμότητα.
57	Αμάλγαμα σε κάψουλες συσκευασία 50τεμ χωρίς γ2 φάση μονές	Υψηλής περιεκτικότητας χαλκού (>6%), για μόνιμη έμφραξη δοντιών σε κάψουλες κανονικού χρόνου πήξης.
58	Αμάλγαμα σε κάψουλες συσκευασία 50τεμ χωρίς γ2 φάση διπλές	Υψηλής περιεκτικότητας χαλκού (>6%), για μόνιμη έμφραξη δοντιών σε κάψουλες κανονικού χρόνου πήξης.
59	Αμάλγαμα σε κάψουλες συσκευασία 50τεμ χωρίς γ2 φάση τριπλές	Υψηλής περιεκτικότητας χαλκού (>6%), για μόνιμη έμφραξη δοντιών σε κάψουλες κανονικού χρόνου πήξης.
60	Μεταλλικό τοίχωμα για ivory	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε ΘΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
61	Διευρυντήρες σετ 15-40	Σύμφωνα με :α. Υ.Α. Α2ε/3190/86(ΦΕΚ τ.Β'659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά .(2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
62	Διευρυντήρες σετ 45-80	Σύμφωνα με :α. Υ.Α. Α2ε/3190/86(ΦΕΚ τ.Β'659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά .(2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
63	Ρίνες σετ 15-40	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας .
64	Ρίνες σετ 45-80	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας .
65	Διευρυντήρες σετ 85-120	Σύμφωνα με :α. Υ.Α. Α2ε/3190/86(ΦΕΚ τ.Β'659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά .(2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας.
66	Ρίνες σετ 85-120	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (2) Να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία ασφαλείας .
67	Lendulo προώθησης φυράματος	Σε σετ 4 διαφορετικών διαμέτρων, να είναι ανθεκτικά στη θραύση και διάβρωση, να αποστειρώνονται σε κλίβανο ξηράς και να είναι εξαιρετικά εύκαμπτες.

68	Κώνοι γουτάπερκας σετ 15-40 120τεμ	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. (4) Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη
69	Κώνοι χάρτου 15-40 200τεμ	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2ε/3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί.
70	Κώνοι γουτάπερκας 45-80 60τεμ	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί. (4) Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη
71	Κώνοι χάρτου 45-80 120 τεμ	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2ε/3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) Να είναι τοποθετημένα σε συρταρωτό κουτί.
72	Χλωρεξιδίνη	Περιεκτικότητας 2%
73	Υλικό τελικής έμφραξης ριζικών σωλήνων	Κατάλληλο για έμφραξη ριζικών σωλήνων με τη μέθοδο πλάγιας συμπίκνωσης, βιοσυμβατό και μη ερεθιστικό για τους περιακροριζικούς ιστούς σε περίπτωση εξόδου του από το ακρορίζιο.
74	Υποχλωριώδες Νάτριο	Σε φιάλη 1 lt. Και περιεκτικότητα κατάλληλη για διακλισμούς.
75	Υδροξείδιο ασβεστίου για απολύμανση ριζικών σωλήνων	Τοποθετημένο σε σωληνάριο με ανταλλακτικά ρύγχη για εύκολη τοποθέτηση στο ριζικό σωλήνα.
76	EDTA	Σε φιάλη 100ml σε πυκνότητα κατάλληλη για ενδοριζικούς διακλισμούς.
77	MTA	Κατάλληλο για διατρήσεις οδόντων.
78	Αρκάνσας για αεροτόρ διάφορα σχήματα	Κατάλληλος για λείανση ριτινών.
79	Ταινίες σελουλόιτ	1.Να διατίθενται σε τρία πλάτη (6-8-10mm) 2.Να διαφέρουν με χρωματικό κωδικό για το μέγεθος.
80	Συγκολλητικός παράγοντας κ απευαισθητοποιητής φωτοπολυμεριζόμενος	1 Κατάλληλος για συγκόλληση με οδοντίνη, αδαμαντίνη, αμάλγαμα και ριτίνη. 2 Να απευαισθητοποιεί τα οδοντοσωληνάρια.
81	Αδροποιητής σε σωληνάρια 3ml 35%	Διάλυμα ορθοφωσφορικού οξέως 35-37% για αδροποίηση οδοντίνης, αδαμαντίνης.
82	Φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες 4gr χρώματα A1,A2,A3,A4 B1,B2,B3 και opaque οδοντίνης.	Σε σωληνάρια 4 γραμ., να περιέχουν micro Glass και να μην περιέχουν διοξείδιο του πυριτίου SiO2 κατάλληλα για πρόσθια και οπίσθια δόντια και τεχνική διαστρωμάτωσης.
83	Συγκολλητικός παράγοντας φωτοπολυμεριζόμενος 5 ^{ης} γενιάς	5 ^{ης} γενιάς μονοφασικός, φωτοπολυμεριζόμενος, για συγκόλληση Σύνθ. Ριτ. με οδοντίνη.
84	Βερνίκι δύο συστατικών για αμάλγαμα	Κατάλληλο για τοποθέτηση μεταξύ οδοντίνης και αμαλγάματος.
85	Ουδέτερο στρώμα φωτοπολυμεριζ. σε σωληνάριο σε βαλβινομερές συσκευασία 10 τεμ σε σύριγγες 0,3 gr	Κατάλληλο σαν ουδέτερο στρώμα μεταξύ οδοντίνης και ρητίνης συνοδευόμενο με ρύγχη για εύκολη τοποθέτηση.
86	Βελόνες διακλυσμών	1.Να είναι λεπτής διαμέτρου (25 ^η 27G)με τυφλό άκρο και μία πλάγια τρύπα.

		2.Να διατίθεται σε Tips σε πακέτο των 6.
87	Λεπτόρευστη ρητίνη φωτοπολυμεριζόμενη συσκευασία τεσσάρων χρωμάτων 1ml	Σε σωληνάκια, να περιέχουν micro Glass και να μην περιέχουν διοξείδιο του πυριτίου SiO ₂ κατάλληλα για πρόσθια και οπίσθια δόντια και να συνοδεύονται με ρύγχη για εύκολη τοποθέτηση.
88	Ταινίες λείανσης ρητίνων κυτίο	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ημερομηνία λήξεως (2) Να είναι κατασκευασμένα από υλικά βιολογικά ανεκτά (3) ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (4) Να είναι αδιάβροχες (5) Να διατίθεται σε τρεις διαφορετικά κωδικοποιημένες αδρότητες (30-40-60 μικρά) (6) Να είναι αδρές από τη μία η και τις δύο πλευρές.(7) Να είναι κατασκευασμένες από Οξείδιο του Αργιλίου πλάτους 4mm.
89	Σετ δίσκων με μαδρέν λείανσης ρητίνων 200τεμ	(1) Κατασκευασμένοι από πλαστικό αδιάβροχοι διαφόρων αδροτήτων . (2) Με μαντρελ σε κυτίο 240τεμ
90	Διαμάντια λείανσης ρητίνων	Να είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκα. 2.Να είναι πολλαπλών χρήσεων σε διάφορα σχήματα. 3Να είναι αποστειρώσιμα σε κλίβανο υγρής και ξηρής θερμότητας.
91	Ελαστικά λείανσης ρητίνων	Σύμφωνα με : α. Υ.Α.Α 2 ^ε /3190/86(ΦΕΚ τα Β' 659/86) β. Και επιπλέον (1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής (2)Να είναι συσκευασμένο και τυποποιημένο. (3)Να είναι κατάλληλο για προστίλβωση και στίλβωση κεραμικών υλικών σύνθετων ρητίνων και ακρυλικών σε διάφορα σχήματα (καφέ ,πράσινα,κίτρινα,μαύρα,γκρί, λευκά,καφε-γκρί)
92	Ελαστικά λείανσης αμαλγάματος	1.Να είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται 2. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση θραύση αποχρωματισμό και διάβρωση 3. Να είναι κατασκευασμένα από μέταλλα υψηλής ποιότητας . 4. Να αποστειρώνονται σε κλίβανο αυτόκαυστο 5. Να μην είναι τοξικά και να μην εγκυμονούν κινδύνους για την δημόσια υγεία.
93	Πολφουλκοί	Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένα μίας χρήσεως σε διάφορες διαστάσεις.

Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΥΓ/ΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΓ/ΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

[Όνομασία Τράπεζας]

[Κατάστημα]

[Δ/νση οδός -αριθμός Τ.Κ. , fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]

ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4-10177, ΑΘΗΝΑ
A.M.Y.:1742

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/νση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό [αριθμός συμφωνίας πλαίσιο] συμφωνίας πλαίσιο, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια(αρ. διακ/ξης [αριθμός διακήρυξης]) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας - πλαίσιο χωρίς Φ.Π.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση γ' της παρ.1 του άρθρου 157 του Ν. 4281/14, αξίας [αριθμητικά η αξία της διακήρυξης] ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την (τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου συνολικής διάρκειας της Συμφωνίας-Πλαίσιο)
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

[Όνομασία Τράπεζας]

[Κατάστημα]

[Δ/ση οδός -αριθμός Τ.Κ. , fax]

[Ημερομηνία έκδοσης]
ΕΥΡΩ [αναγράφεται το ποσό]

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π. Κανελλοπούλου 4-10177-ΑΘΗΝΑ
A.M.Y.:1711

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.[αναγράφεται ο αριθμός της Εγγ. Επιστ.] ΕΥΡΩ [ποσό].

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. [αριθμητικά και ολογράφως], στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία εταιρείας] Δ/ση [διεύθυνση της έδρας της εταιρείας] για την καλή εκτέλεση της με αριθμ.....εκτελεστικής της Συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια(αρ. διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής χωρίς Φ.Π.Α. αξίας [αριθμητικά η αξία της σύμβασης] ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑ ΥΠΟΕΙΔΟΣ

Αριθμός Συμφωνίας - Πλαίσιο :

Τίτλος Συμφωνίας Πλαίσιο : Συμφωνία - Πλαίσιο για την προμήθεια :

Αναθέτουσα Αρχή :

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η σύναξη της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄), συμπληρωματικά δε με το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) όπως ισχύουν. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες, παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών που θα απαιτούνται από τους Αγοραστές.

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Εμπλεκόμενα Μέρη

Η Συμφωνία Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εφεξής καλούμενη **Αναθέτουσα Αρχή [Αγοραστής]** και

.....,εφεξής καλούμενος ο
Προμηθευτής.

2. Περιεχόμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Η Συμφωνία - Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και τα ακόλουθα παραρτήματα και αντικαθιστά όλη την προηγούμενη επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Παράρτημα Ι - Αγοραστής

Παράρτημα ΙΙ – Αγαθά

3. Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Σκοπός της Συμφωνίας - πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους ο προμηθευτής θα προμηθεύει στην Αναθέτουσα Αρχή το υποείδος / τα υποείδη..... ύστερα από την ολοκλήρωση του επαναδιαγωνισμού για τις εκτελεστικές της Συμφωνίας - πλαίσιο συμβάσεις. Ο επαναδιαγωνισμός θα διενεργείται κατόπιν σχετικής απόφασης του αγοραστή, και ύστερα από πρόσκληση την οποία θα απευθύνει στους προμηθευτές που συμμετέχουν στη Συμφωνία - πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το/τα συγκεκριμένο/α υποείδος/υποείδη. (Παράρτημα ΙΙ).

Η Συμφωνία - πλαίσιο δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλλει παραγγελίες. Δέσμευση θα υπάρχει μόνο εάν και εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή (Αγοραστής) υποβάλει μια συγκεκριμένη παραγγελία, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας - πλαίσιο και μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της Συμφωνίας - πλαίσιο σύμβασης.

4. Υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να υποβάλει παραγγελίες και ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το/τα υποείδος/υποείδη της παραγγελίας, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλει στον προμηθευτή το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει προκύψει μετά την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας πλαίσιο σύμβασης, η οποία (τιμή) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ενδεικτική (προσφερόμενη) τιμή, με την οποία ο προμηθευτής συμμετέχει στη Συμφωνία πλαίσιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να καλύψει τις αγοραστικές της ανάγκες ή μέρος αυτών, ή να παραγγείλει οποιαδήποτε αξία ή αριθμό τεμαχίων του υποείδους, από τον προμηθευτή. Η σύναψη Συμφωνίας πλαίσιο δεν υποχρεώνει την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγείλει αγαθά. Μία παραγγελία θεωρείται έγκυρη μόνο όταν η Αναθέτουσα Αρχή, με δική της πρωτοβουλία, υποβάλει πρόσκληση για προμήθεια τεμαχίων του υποείδους, προς τους συμμετέχοντες στη Συμφωνία πλαίσιο.

Η εκτελεστική σύμβαση διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους αυτής.

5. Τεχνικές προδιαγραφές.

1. Το / Τα υπό προμήθεια αγαθό /-ά, που αναφέρεται /-ονται ανωτέρω («σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο»), θα ανταποκρίνεται / -ονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην προσφορά του Προμηθευτή και θα καλύπτει /-ουν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' της υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξης / Α.Ε.Α. και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

2. Επίσης, ο Προμηθευτής πέρα από την υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και την Προσφορά του, οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους καλώς εννοούμενους κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, θα υπόκειται δε στον έλεγχο και θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπηρεσιών και Επιτροπών του Φορέα.

6. Έναρξη και διάρκεια

Η Συμφωνία πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής της και είναι έγκυρη για υποβολή παραγγελιών μέχρι: 31-12-2018.

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο παραμένουν σε πλήρη ισχύ για όλες τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο. Μετά τη λήξη της ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής (Συμφωνίας πλαίσιο).

7. Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Ο προμηθευτής δεν δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του εκ της παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Επιπλέον, ο προμηθευτής δεν δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

8. Γλώσσα

Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας πλαίσιο.

9. Αποδεικτικά και πιστοποιητικά

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας πλαίσιο, ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδια της αποδοχής του προμηθευτή στη Συμφωνία πλαίσιο από την Αναθέτουσα αρχή.

10. Παράδοση

Με την υπογραφή της εκτελεστικής της συμφωνίας - πλαίσιο σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να παραδίδει το υποείδος/ τα υποείδη που αναφέρεται /-ονται ανωτέρω («σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο») σύμφωνα με τους όρους αυτής (της εκτελεστικής σύμβασης).

Ειδικότερα, τα αγαθά θα παραδίδονται στον αγοραστή στον τόπο παράδοσης και στο χρόνο που θα καθορισθεί από τον αγοραστή στην εκτελεστική σύμβαση, και σε περίπτωση μη καθορισμού σε αυτή, στην επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, άλλως στον τόπο παράδοσης και σε χρόνο που καθορίζεται από την υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξη / Α.Ε.Α. (Παράρτημα Α').

Κατά τα λοιπά, η προμήθεια του υποείδους /των υποειδών και η παράδοση αυτού /αυτών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο και της εκτελεστικής αυτής σύμβασης.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του παραγγελθέντος υποείδους, που δεν καλύπτεται από την παρ. 14 του παρόντος παραρτήματος ή που δεν έχει ρητώς συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή (Αγοραστή), ισχύουν οι όροι της παρ. 15, αντίστοιχα.

11. Παραλαβή

Με μέριμνα της εκάστοτε Υπηρεσίας θα συστήνεται Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα προβαίνει σε ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υποείδους /των υποειδών κατά τα οριζόμενα στην εκτελεστική σύμβαση, και σε περίπτωση μη καθορισμού σε αυτή, στην επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, άλλως στον τόπο παράδοσης και σε χρόνο που καθορίζεται από την υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξη / Α.Ε.Α. .

Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' της υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξης / Α.Ε.Α., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, προϋποτίθεται η διενέργεια ελέγχων κατά την παραλαβή των ειδών, αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση τα όσα ορίζει το εν λόγω (ΣΤ') Παράρτημα, και, περαιτέρω, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των άρθρων 27 επ. του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α').

12. Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει την παράδοση του υποείδους / των υποειδών..... ή μέρος αυτού σε περίπτωση που δεν είναι αυτά που παρήγγειλε.

13. Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην Παράδοση

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης φόρτωσης – παράδοσης του υποείδους / των υποειδών ισχύουν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 του Π.Δ 118/07.

14. Τερματισμός της Συμφωνίας Πλαίσιο

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη προβλεπόμενου λόγου που αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης.

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, ο προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας πλαίσιο.

Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης.

Ο προμηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται σε αυτόν για αγαθά για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας πλαίσιο.

Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως προκύπτουν από τη Συμφωνία πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας πλαίσιο.

15. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο, ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της εταιρίας

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ' έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο, κατά τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν. 4281/14.

Η εν λόγω εγγυητική επιστολή καταπίπτει στις περιπτώσεις που ορίζονται στην υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξη / Α.Ε.Α. . Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ειδικότερα του άρθρου 157 του Ν. 4281/14).

16. Τροποποιήσεις

Τροποποίηση της παρούσας γίνεται με συμφωνία των μερών σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρθ. 24 του Π.Δ 118/07. Ουσιαστική προϋπόθεση είναι να μη θίγει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό και να διατηρεί οπωσδήποτε τον αρχικό στόχο της Συμφωνίας πλαίσιο.

17. Εφαρμοζόμενη νομοθεσία

Η ερμηνεία και η εκτέλεση της Συμφωνίας πλαίσιο θα γίνεται με βάση το Ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με τη Συμφωνία πλαίσιο, αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η Συμφωνία Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε () πρωτότυπα. Ένα προορίζεται για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα για τον εκάστοτε Προμηθευτή.

18. Λοιποί όροι.

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα συμφωνία όρους, ισχύουν τ' αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια διακήρυξη και την τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την από προσφορά του Προμηθευτή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

.....

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΟΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ :

ΥΠΟΕΙΔΟΣ :

ΦΟΡΕΑΣ : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ Δ/ΞΗ :

Σήμερα την _____ του μηνός _____ του έτους _____ (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ), ημέρα _____ στο (το όνομα του αγοραστή), οι υπογεγραμμένοι: αφ' ενός ο/η κ. _____, (ιδιότητα του υπογράφοντος), που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή το(όνομα αγοραστή), με βάση τις κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία «_____», Α.Φ.Μ. _____, ΔΟΥ _____, που εδρεύει στη _____, Τ.Κ. _____, τηλ. _____, FAX _____, που νομίμως εκπροσωπείται από τον από τον κο/καμε Α.Δ.Τ.:, βάσει του υπ' αριθμ.Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Με βάση τη Δ/ξη (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί επαναλήψεως διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων) και μετά την υπογραφή της αριθμ. Συμφωνίας-Πλαίσιο διενεργήθηκε την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή**, για την προμήθεια του υποείδους, προϋπολογισθείσης δαπάνης € για την κάλυψη των αναγκών του

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω επαναδιαγωνισμού κατακυρώθηκαν με την υπ' αριθμ. Απόφαση στο όνομα της εταιρείας με την επωνυμία: «.....» σύμφωνα με την προσφορά της, αντί του συνολικού ποσού των€ (και ολογράφως), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, και ποσοστού ως αναλυτικά αναφέρεται στα επόμενα άρθρα.

Ύστερα από αυτά, ο κος/κα, με την παραπάνω ιδιότητά του/της αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ» και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

**ΑΡΘΡΟ 1°
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Είναι η προμήθεια του , , όπως αναλυτικά περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας.

**ΑΡΘΡΟ 2°
ΥΠΟΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΑΞΙΑ**

Η ποσότητα, το υποείδος και η τιμή ορίζονται ως κατωτέρω :

Υποείδος	Υλικό	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική τιμή (σε €) με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Αξία
Πλέον Τρέχων ΦΠΑ
Γενικό Σύνολο:

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω υποείδους, ελεύθερου, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή (αναγράφεται η δ/νση ή Υπηρεσία), για τον οποίο προορίζεται και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις και κάθε είδους δαπάνη.

Η παραπάνω τιμή θα παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιαδήποτε αιτία.

**ΑΡΘΡΟ 3°
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το προς προμήθεια υποείδος, που αναφέρεται στο Άρθρο 1, θα είναι καινούριο, αμεταχείριστο και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή, η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, της Συμφωνίας πλαίσιοκαι της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

**ΑΡΘΡΟ 4°
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η παράδοση του/ των υπό προμήθεια υποείδους / υποειδών θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυδαλέζα Αττικής), με δαπάνη και μέριμνα του Προμηθευτή. Κατά τα

λοιπά, ισχύουν οι όροι της παρούσης, της υπ' αρ. Συμφωνίας – Πλαίσιο, της υπ' αριθμ.επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας και της υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξης / Α.Ε.Α..

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υποείδους της παρούσας σύμβασης θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από τον Δ/ντη της Δ/νσης Υγειονομικού, σύμφωνα με την Π1/2489/95 Απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 764/Β/95), στον τόπο παράδοσης, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της παρούσης, της υπ' αρ. Συμφωνίας – Πλαίσιο, της υπ' αριθμ.επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας και της υπ' αρ. 12/2016 Διακήρυξης / Α.Ε.Α.

ΑΡΘΡΟ 5^ο **ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1. Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια υποείδους/ υποειδών, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή για όλη την ποσότητα του εν λόγω υποείδους / των εν λόγω και με την καταβολή του 100% της αξίας του παραδοθέντος είδους / των παραδοθέντων ειδών, μέσω της Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), μετά από την διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής, με έκδοση στο όνομα της προμηθεύτριας εταιρείας «.....» χρηματικού εντάλματος, μέχρι του ποσού των€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του **ΕΦ 07 - 410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»** και τον Κ.Α.Ε. 1211 του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υποειδών τα σχετικά με τις υπό προμήθεια ποσότητες τιμολόγια κλπ δικαιολογητικά πληρωμής, που τον αφορούν στην Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α., η οποία στη συνέχεια θα τα αποστείλει στο Τμήμα 6^ο της Δ-νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α., από όπου θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) για την εκκαθάριση της δαπάνης.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ.5 της Παραγράφου Ζ' «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4125/2013 και στην υπ' αριθμ. 46274 από 26-9-2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου προμήθειας ειδών **δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.**

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΠΔ.118/07 και την υπ' αριθμ. 2024709/601/0026 από 8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των κατωτέρω δικαιούχων φορέων, ως ακολούθως :

ΤΕΑΠΑΣΑ /Τ.Π.ΑΣ	Μ.Τ.Σ.	Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν.4013/2011)
2,72%	2,72%	0,10%

Οι κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ και ΜΤΣ επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. . Η κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. βαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

3. Στο 100% της αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας του υποείδους, θα γίνει η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) παρακράτηση φόρου (4%), κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτού.

Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία του υποείδους θα καταβληθεί από την Προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο, σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

4. Διευκρινίζεται ότι :

Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την προμηθεύτρια στην αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της επιχειρήσεως προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από το Δημόσιο κατευθείαν στο Ι.Κ.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, άρθρο 39, παρ. 7.

5. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 6^ο **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της εταιρίας

Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάρπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

ΑΡΘΡΟ 7^ο **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Τροποποίηση της παρούσας γίνεται με συμφωνία των μερών σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρθ. 24 του Π.Δ 118/07

ΑΡΘΡΟ 8^ο **Επίλυση διαφορών – Διατάξεις**

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 9^ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα.

Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής , το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του προμηθευτή, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α'-143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", του Π.Δ. 60/2007 (Α'-247) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", του Π.Δ.118/2007 (Α'-150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", όπως ισχύουν, των οποίων ο Προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης με αριθμ. 12/2016 , της με αριθμ. Συμφωνίας Πλαίσιο και της με αριθμεπαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας και την τεχνική και οικονομική προσφορά της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για την Προμηθεύτρια Εταιρία

« _____ »

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι **τα ελάχιστα** και αυτά είναι δυνατόν **να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν** κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.